

### RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/de l'entreprise

#### 1.1. Identificateur de produit

Forme du produit : Mélange  
Nom du produit : SERPO AM5  
UFI : HKSM-CXH2-8U1R-QMFY

#### 1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

##### 1.2.1. Utilisations identifiées pertinentes

Utilisation de la substance/mélange : Enduit multi-fonction (5 en 1 : Rebouchage / Lissage / Collage / Garnissage / Finition).  
Usage intérieur

##### 1.2.2. Utilisations déconseillées

Pas d'informations complémentaires disponibles

#### 1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

PLACOPLATRE  
Tour Saint Gobain - 12, place de l'Iris  
92400 Courbevoie  
FRANCE  
T +33 (0)1 88 54 00 00 - F +33 (0)1 41 38 08 08  
Assistance Technique Placoplatre : 0825 023 023  
placoinfo@saint-gobain.com - www.placo.fr

#### 1.4. Numéro d'appel d'urgence

| Pays   | Organisme/Société | Adresse   | Numéro d'urgence     | Commentaire   |
|--------|-------------------|---|----------------------|---|
| France | ORFILA            | <a href="http://www.centres-antipoison.net">http://www.centres-antipoison.net</a> | +33 (0)1 45 42 59 59 | Ce numéro permet d'obtenir les coordonnées de tous les centres Anti-poison Français. Ces centres anti-poison et de toxicovigilance fournissent une aide médicale gratuite (hors coût d'appel), 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. |

### RUBRIQUE 2: Identification des dangers

#### 2.1. Classification de la substance ou du mélange

##### Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]

Skin Sens. 1 H317

Texte intégral des classes de danger, mentions H et EUH : voir rubrique 16

##### Effets néfastes physicochimiques, pour la santé humaine et pour l'environnement

Peut provoquer une allergie cutanée.

# SERPO AM5

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

### 2.2. Éléments d'étiquetage

#### Etiquetage selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]

Pictogrammes de danger (CLP) :



GHS07

Mention d'avertissement (CLP) :

Attention

Contient :

1,2-benzisothiazol-3(2H)-one; 2-méthylisothiazol-3(2H)-one

Mentions de danger (CLP) :

H317 - Peut provoquer une allergie cutanée.

Conseils de prudence (CLP) :

P280 - Porter des gants de protection, des vêtements de protection.  
P302+P352 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau et au savon.

P333+P313 - En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.

P362+P364 - Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.

P501 - Éliminer le contenu et le récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux, conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et/ou internationale.

### 2.3. Autres dangers

Autres dangers qui n'entraînent pas de classification

: Aucun, à notre connaissance.

A notre connaissance, ne contient pas de substances PBT/vPvB  $\geq 0,1$  % évaluées conformément à l'annexe XIII du règlement REACH

| Composant   |   |
|---|---|
| Carbonate de calcium (471-34-1)                                   | PBT : Non applicable (substance inorganique)<br>vPvB : Non applicable (substance inorganique)   |
| Diisobutyrate de 1-isopropyl-2,2-diméthyltriméthylène (6846-50-0) | Cette substance ne remplit pas les critères PBT du règlement REACH annexe XIII<br>Cette substance ne remplit pas les critères vPvB du règlement REACH annexe XIII |
| Hydroxyde de sodium (1310-73-2)                                   | PBT : Non applicable (substance inorganique)<br>vPvB : Non applicable (substance inorganique)   |
| 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one (2634-33-5)                          | Cette substance ne remplit pas les critères PBT du règlement REACH annexe XIII<br>Cette substance ne remplit pas les critères vPvB du règlement REACH annexe XIII |
| 2-méthylisothiazol-3(2H)-one (2682-20-4)                          | Cette substance ne remplit pas les critères PBT du règlement REACH annexe XIII<br>Cette substance ne remplit pas les critères vPvB du règlement REACH annexe XIII |
| Quartz (14808-60-7)   | PBT : Non applicable (substance inorganique)<br>vPvB : Non applicable (substance inorganique)   |

A notre connaissance, le mélange ne contient pas de substances inscrites sur la liste établie conformément à l'article 59, paragraphe 1, de REACH comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien, ou n'est pas reconnu comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien conformément aux critères définis dans le Règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission ou le Règlement (UE) 2018/605 de la Commission à une concentration égale ou supérieure à 0,1 %

| Composant  |   |
|--|---|
| Carbonate de calcium (471-34-1)                                  | La substance n'apparaît pas dans la liste établie conformément à l'article 59, paragraphe 1, de REACH comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien, ou n'est pas reconnue comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien conformément aux critères définis dans le Règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission ou le Règlement (UE) 2018/605 de la Commission |
| Diisobutyrate de 1-isopropyl-2,2-diméthyltriméthylène(6846-50-0) | La substance n'apparaît pas dans la liste établie conformément à l'article 59, paragraphe 1, de REACH comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien, ou n'est pas reconnue comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien conformément aux critères définis dans le Règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission ou le Règlement (UE) 2018/605 de la Commission |

# SERPO AM5

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

| Composant                               |   |
|---|---|
| Hydroxyde de sodium(1310-73-2)          | La substance n'apparaît pas dans la liste établie conformément à l'article 59, paragraphe 1, de REACH comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien, ou n'est pas reconnue comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien conformément aux critères définis dans le Règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission ou le Règlement (UE) 2018/605 de la Commission |
| 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one(2634-33-5) | La substance n'apparaît pas dans la liste établie conformément à l'article 59, paragraphe 1, de REACH comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien, ou n'est pas reconnue comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien conformément aux critères définis dans le Règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission ou le Règlement (UE) 2018/605 de la Commission |
| 2-méthylisothiazol-3(2H)-one(2682-20-4) | La substance n'apparaît pas dans la liste établie conformément à l'article 59, paragraphe 1, de REACH comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien, ou n'est pas reconnue comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien conformément aux critères définis dans le Règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission ou le Règlement (UE) 2018/605 de la Commission |
| Quartz(14808-60-7)                      | La substance n'apparaît pas dans la liste établie conformément à l'article 59, paragraphe 1, de REACH comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien, ou n'est pas reconnue comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien conformément aux critères définis dans le Règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission ou le Règlement (UE) 2018/605 de la Commission |

### RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

#### 3.1. Substances

Non applicable

#### 3.2. Mélanges

| Nom  | Identificateur de produit   | %            | Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]   |
|--|---|--------------|---|
| Carbonate de calcium<br>substance possédant une/des valeurs limites d'exposition professionnelle nationales (FR) | N° CAS: 471-34-1<br>N° CE: 207-439-9  | 10 - 50      | Non classé  |
| Diisobutyrate de 1-isopropyl-2,2-diméthyltriméthylène  | N° CAS: 6846-50-0<br>N° CE: 229-934-9<br>N° REACH: 01-2119451093-47                           | < 0,3        | Repr. 2, H361<br>Aquatic Chronic 3, H412  |
| Hydroxyde de sodium<br>substance possédant une/des valeurs limites d'exposition professionnelle nationales (FR)  | N° CAS: 1310-73-2<br>N° CE: 215-185-5<br>N° Index: 011-002-00-6<br>N° REACH: 01-2119457892-27 | < 0,1        | Met. Corr. 1, H290<br>Skin Corr. 1A, H314<br>Eye Dam. 1, H318   |
| 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one   | N° CAS: 2634-33-5<br>N° CE: 220-120-9<br>N° Index: 613-088-00-6                               | 0,005 - 0,05 | Acute Tox. 4 (par voie orale), H302 (ATE=450 mg/kg de poids corporel)<br>Acute Tox. 2 (par inhalation : poussières, brouillard), H330 (ATE=0,21 mg/l/4h)<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410 |

# SERPO AM5

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

| Nom  | Identificateur de produit                                       | %             | Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]   |
|--|---|---------------|---|
| 2-méthylisothiazol-3(2H)-one   | N° CAS: 2682-20-4<br>N° CE: 220-239-6<br>N° Index: 613-326-00-9 | 0,0015 - 0,05 | Acute Tox. 2 (par inhalation), H330 (ATE=0,11 mg/l/4h)<br>Acute Tox. 3 (par voie cutanée), H311 (ATE=242 mg/kg de poids corporel)<br>Acute Tox. 3 (par voie orale), H301 (ATE=120 mg/kg de poids corporel)<br>Skin Corr. 1B, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1A, H317<br>Aquatic Acute 1, H400 (M=10)<br>Aquatic Chronic 1, H410<br>EUH071 |
| Quartz<br>substance possédant une/des valeurs limites d'exposition professionnelle nationales (FR);<br>substance possédant des valeurs limites d'exposition professionnelle communautaires | N° CAS: 14808-60-7<br>N° CE: 238-878-4                          | < 0,05        | Non classé  |

### Limites de concentration spécifiques:

| Nom                          | Identificateur de produit   | Limites de concentration spécifiques  |
|------------------------------|---|---|
| Hydroxyde de sodium          | N° CAS: 1310-73-2<br>N° CE: 215-185-5<br>N° Index: 011-002-00-6<br>N° REACH: 01-2119457892-27 | ( 0,5 ≤C < 2) Eye Irrit. 2, H319<br>( 0,5 ≤C < 2) Skin Irrit. 2, H315<br>( 2 ≤C < 5) Skin Corr. 1B, H314<br>( 5 ≤C < 100) Skin Corr. 1A, H314 |
| 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one | N° CAS: 2634-33-5<br>N° CE: 220-120-9<br>N° Index: 613-088-00-6                               | ( 0,05 ≤C ≤ 100) Skin Sens. 1, H317   |
| 2-méthylisothiazol-3(2H)-one | N° CAS: 2682-20-4<br>N° CE: 220-239-6<br>N° Index: 613-326-00-9                               | ( 0,0015 ≤C ≤ 100) Skin Sens. 1A, H317  |

Texte intégral des mentions H et EUH : voir rubrique 16

## RUBRIQUE 4: Premiers secours

### 4.1. Description des mesures de premiers secours

|   |   |
|---|---|
| Premiers soins général                    | : Dans tous les cas de doute, ou bien si des symptômes persistent, faire appel à un médecin.  |
| Premiers soins après inhalation           | : Retirer le sujet de la zone contaminée et l'amener à l'air frais. En cas de malaise consulter un médecin.   |
| Premiers soins après contact avec la peau | : Laver à l'eau savonneuse. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.  |
| Premiers soins après contact oculaire     | : Rinçage à l'eau en maintenant les paupières bien écartées. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. En cas d'irritation persistante, consulter un ophtalmologiste. |
| Premiers soins après ingestion            | : Ne jamais tenter de faire vomir. Rincer la bouche à l'eau. Consulter un médecin en cas de malaise.  |

### 4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

|   |  |
|---|--|
| Symptômes/effets après contact avec la peau | : Peut provoquer une allergie cutanée. |
|---|--|

### 4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Traitement symptomatique.

# SERPO AM5

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

### RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

#### 5.1. Moyens d'extinction

Moyens d'extinction appropriés : Tous les agents d'extinction sont utilisables.

#### 5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Danger d'incendie : Non inflammable.  
Produits de décomposition dangereux en cas d'incendie : Dégagement possible de fumées toxiques. Oxydes de carbone (CO, CO<sub>2</sub>).

#### 5.3. Conseils aux pompiers

Mesures de précaution contre l'incendie : Refroidir à l'eau pulvérisée les récipients exposés à la chaleur.  
Instructions de lutte contre l'incendie : Ne pas laisser les eaux d'extinction s'écouler dans les égouts ou les cours d'eau.  
Protection en cas d'incendie : Ne pas intervenir sans un équipement de protection adapté. Protection complète du corps. Appareil respiratoire autonome.

### RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

#### 6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Mesures générales : Aérer la zone.

##### 6.1.1. Pour les non-secouristes

Procédures d'urgence : Eviter le contact avec la peau, les yeux ou les vêtements. Ne pas respirer les vapeurs.

##### 6.1.2. Pour les secouristes

Équipement de protection : Ne pas intervenir sans un équipement de protection adapté. Voir la rubrique 8 en ce qui concerne les protections individuelles à utiliser.

#### 6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Ne pas laisser le produit se répandre dans l'environnement.

#### 6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Pour la rétention : Absorber le liquide répandu dans du sable, de la terre, de la vermiculite.  
Procédés de nettoyage : Laver la zone souillée à grande eau.  
Autres informations : Collecter tous les déchets dans des conteneurs appropriés et étiquetés et éliminer conformément aux règlements locaux en vigueur.

#### 6.4. Référence à d'autres rubriques

Pour l'élimination des matières ou résidus solides, se reporter à la rubrique 13 : "Considérations relatives à l'élimination".

### RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

#### 7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Précautions à prendre pour une manipulation sans danger : Assurer une bonne ventilation du poste de travail. Eviter le contact avec la peau et les yeux. Ne pas respirer les vapeurs.  
Mesures d'hygiène : Ne pas boire, manger ou fumer sur le lieu de travail. Se laver les mains et toute autre zone exposée avec un savon doux et de l'eau, avant de manger, de boire, de fumer, et avant de quitter le travail. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.

#### 7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris les éventuelles incompatibilités

Mesures techniques : Assurer une ventilation adaptée.  
Conditions de stockage : Conserver le récipient bien fermé. Conserver dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Conserver à l'abri de la chaleur. Conserver à l'abri du gel.  
Matières incompatibles : Acides forts. Bases fortes. Oxydants puissants.  
Durée de stockage maximale : 9 mois à partir de la date de fabrication  
Prescriptions particulières concernant l'emballage : Conserver dans l'emballage d'origine.

# SERPO AM5

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

### 7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Aucun(e).

## RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

### 8.1. Paramètres de contrôle

#### 8.1.1 Valeurs limites nationales d'exposition professionnelle et biologiques

| Carbonate de calcium (471-34-1)                                   |   |
|---|---|
| France - Valeurs Limites d'exposition professionnelle             |   |
| Nom local   | Calcium (carbonate de) (Calcite) (Marbre)   |
| VME (OEL TWA)   | 10 mg/m <sup>3</sup>  |
| Remarque  | Valeurs recommandées/admises  |
| Référence réglementaire   | Circulaire du Ministère du travail (réf.: INRS ED 984, 2016)  |
| Hydroxyde de sodium (1310-73-2)                                   |   |
| France - Valeurs Limites d'exposition professionnelle             |   |
| Nom local   | Sodium (hydroxyde de)   |
| VME (OEL TWA)   | 2 mg/m <sup>3</sup>   |
| Remarque  | Valeurs recommandées/admises  |
| Référence réglementaire   | Circulaire du Ministère du travail (réf.: INRS ED 984, 2016)  |
| Quartz (14808-60-7)   |   |
| UE - Valeur limite indicative d'exposition professionnelle (IOEL) |   |
| Nom local   | Silica cristalline (Quartz)   |
| IOEL TWA  | 0,05 mg/m <sup>3</sup> (respirable dust)  |
| Remarque  | (Year of adoption 2003)   |
| Référence réglementaire   | SCOEL Recommendations   |
| France - Valeurs Limites d'exposition professionnelle             |   |
| Nom local   | Silice (poussières alvéolaires de quartz)   |
| VME (OEL TWA)   | 0,1 mg/m <sup>3</sup>   |
| Remarque  | Valeurs réglementaires contraignantes   |
| Référence réglementaire   | Article R4412-149 du Code du travail (réf.: INRS ED 984, 2016; Décret n° 2019-1487; Décret n° 2020-1546; Décret n° 2021-434; Décret n° 2021-1849) |

#### 8.1.2. Procédures de suivi recommandées

Pas d'informations complémentaires disponibles

#### 8.1.3. Contaminants atmosphériques formés

Pas d'informations complémentaires disponibles

#### 8.1.4. DNEL et PNEC

Pas d'informations complémentaires disponibles

#### 8.1.5. Bande de contrôle

Pas d'informations complémentaires disponibles

# SERPO AM5

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

### 8.2. Contrôles de l'exposition

#### 8.2.1. Contrôles techniques appropriés

**Contrôles techniques appropriés:**

Assurer une bonne ventilation du poste de travail.

#### 8.2.2. Équipements de protection individuelle

##### 8.2.2.1. Protection des yeux et du visage

**Protection oculaire:**

Lunettes de sécurité. (ISO 16321-1)

##### 8.2.2.2. Protection de la peau

**Protection de la peau et du corps:**

Porter un vêtement de protection approprié

**Protection des mains:**

Gants de protection. Les gants utilisés doivent répondre aux spécifications du règlement 2016/425 et de la norme correspondante ISO 374-1. Délai de rupture : consulter les préconisations du fabricant

##### 8.2.2.3. Protection des voies respiratoires

**Protection des voies respiratoires:**

Si la ventilation est adaptée, le port d'une protection respiratoire n'est pas indispensable

##### 8.2.2.4. Protection contre les risques thermiques

Pas d'informations complémentaires disponibles

#### 8.2.3. Contrôle de l'exposition de l'environnement

**Contrôle de l'exposition de l'environnement:**

Éviter le rejet dans l'environnement.

## RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

### 9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| État physique                                  | : Liquide                         |
| Couleur  | : Blanc.                          |
| Apparence                                      | : Pâte.                           |
| Odeur  | : Très faible.                    |
| Seuil olfactif                                 | : Pas disponible                  |
| Point de fusion                                | : Pas disponible                  |
| Point de congélation                           | : Pas disponible                  |
| Point d'ébullition                             | : Pas disponible                  |
| Inflammabilité                                 | : Non inflammable                 |
| Propriétés explosives                          | : Non explosif.                   |
| Propriétés comburantes                         | : Non comburant.                  |
| Limites d'explosivité                          | : Pas disponible                  |
| Limite inférieure d'explosion                  | : Pas disponible                  |
| Limite supérieure d'explosion                  | : Pas disponible                  |
| Point d'éclair                                 | : Non applicable (liquide aqueux) |
| Température d'auto-inflammation                | : Pas disponible                  |
| Température de décomposition                   | : Pas disponible                  |
| pH   | : 9 +/-0,5                        |
| Viscosité, cinématique                         | : Pas disponible                  |
| Solubilité                                     | : Eau: Miscible                   |
| Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Kow) | : Pas disponible                  |
| Pression de vapeur                             | : Pas disponible                  |
| Pression de vapeur à 50°C                      | : Pas disponible                  |
| Masse volumique                                | : Pas disponible                  |
| Densité relative                               | : 1,2 ± 1%                        |
| Densité relative de vapeur à 20°C              | : Pas disponible                  |
| Caractéristiques d'une particule               | : Non applicable                  |

# SERPO AM5

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

### 9.2. Autres informations

#### 9.2.1. Informations concernant les classes de danger physique

Pas d'informations complémentaires disponibles

#### 9.2.2. Autres caractéristiques de sécurité

Pas d'informations complémentaires disponibles

## RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

### 10.1. Réactivité

Le produit n'est pas réactif dans les conditions normales d'utilisation, de stockage et de transport.

### 10.2. Stabilité chimique

Le produit est stable dans des conditions normales de manipulation et de stockage.

### 10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Pas de réaction dangereuse connue dans les conditions normales d'emploi.

### 10.4. Conditions à éviter

Protéger du gel. Conserver à l'écart de la chaleur.

### 10.5. Matières incompatibles

Acides forts. Bases fortes. Oxydants puissants.

### 10.6. Produits de décomposition dangereux

Aucun produit de décomposition dangereux ne devrait être généré dans les conditions normales de stockage et d'emploi.

## RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

### 11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) n° 1272/2008

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Toxicité aiguë (orale)      | : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis) |
| Toxicité aiguë (cutanée)    | : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis) |
| Toxicité aiguë (Inhalation) | : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis) |

| 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one (2634-33-5)     |  |
|--|--|
| DL50 orale rat                               | 450 mg/kg de poids corporel (méthode OCDE 401)   |
| DL 50 cutanée rat                            | > 2000 mg/kg (méthode OCDE 402)                  |
| CL50 Inhalation - Rat (Poussière/brouillard) | 0,21 mg/l/4h (méthode OCDE 403)                  |
| 2-méthylisothiazol-3(2H)-one (2682-20-4)     |  |
| DL50 orale rat                               | 120 mg/kg de poids corporel (EPA OPPTS 870.1100) |
| DL 50 cutanée rat                            | 242 mg/kg de poids corporel (méthode OCDE 402)   |
| CL50 Inhalation - Rat (Poussière/brouillard) | 0,11 mg/l/4h (méthode OCDE 403)                  |

|  |  |
|--|--|
| Corrosion cutanée/irritation cutanée         | : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis)<br>pH: 9 +/-0,5 |
| Lésions oculaires graves/irritation oculaire | : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis)<br>pH: 9 +/-0,5 |
| Sensibilisation respiratoire ou cutanée      | : Peut provoquer une allergie cutanée.   |



# SERPO AM5

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

|  |  |
|--|--|
| Mutagenicité sur les cellules germinales                                     | : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis) |
| Cancérogénicité  | : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis) |
| Toxicité pour la reproduction  | : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis) |
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) (exposition unique)  | : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis) |
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) (exposition répétée) | : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis) |
| Danger par aspiration  | : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis) |

### 11.2. Informations sur les autres dangers

Pas d'informations complémentaires disponibles

## RUBRIQUE 12: Informations écologiques

### 12.1. Toxicité

|  |  |
|--|--|
| Dangers pour le milieu aquatique, à court terme (aiguë)    | : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis) |
| Dangers pour le milieu aquatique, à long terme (chronique) | : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis) |

#### 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one (2634-33-5)

|                         |   |
|-------------------------|---|
| CL50 poisson            | 0,74 mg/l/96h (Oncorhynchus mykiss (Truite arc-en-ciel) (US EPA Subdivision E, Section 72-2)) |
| CE50 Daphnie            | 2,24 mg/l/48 h (Daphnia magna (puce d'eau) (US EPA Subdivision E, Section 72-2))              |
| CEr50 algues            | 0,1087 mg/l/24h (Pseudokirchneriella subcapitata (méthode OCDE 201))                          |
| NOEC chronique poisson  | 0,21 mg/l/ 28 jours (Oncorhynchus mykiss (Truite arc-en-ciel) (méthode OCDE 215))             |
| NOEC chronique crustacé | 0,91 mg/l/ 21 jours (Daphnia magna (puce d'eau) (méthode OCDE 211))                           |
| NOEC chronique algues   | 0,0268 mg/l/24h (Pseudokirchneriella subcapitata (méthode OCDE 201))                          |

#### 2-méthylisothiazol-3(2H)-one (2682-20-4)

|                         |   |
|-------------------------|---|
| CL50 poisson            | 4,77 mg/l/96h (Oncorhynchus mykiss (Truite arc-en-ciel) (méthode OCDE 203)) |
| CE50 Daphnie            | 0,934 mg/l/48 h (Daphnia magna (puce d'eau) (méthode OCDE 202))             |
| CEr50 algues            | 0,23 mg/l/96h (Pseudokirchneriella subcapitata (méthode OCDE 201))          |
| NOEC chronique poisson  | 2,1 mg/l (33 jours) (Pimephales promelas (méthode OCDE 210))                |
| NOEC chronique crustacé | 0,044 mg/l/ 21 jours (Daphnia magna (puce d'eau) (méthode OCDE 211))        |
| NOEC chronique algues   | 0,12 mg/l/96h (Pseudokirchneriella subcapitata (méthode OCDE 201))          |

### 12.2. Persistance et dégradabilité

#### 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one (2634-33-5)

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Persistance et dégradabilité | Non facilement biodégradable. |
|------------------------------|-------------------------------|

#### 2-méthylisothiazol-3(2H)-one (2682-20-4)

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Persistance et dégradabilité | Non facilement biodégradable.                      |
| Biodégradation               | 0% (méthode OCDE 301D) ; 47,6% (méthode OCDE 301B) |

# SERPO AM5

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

### 12.3. Potentiel de bioaccumulation

#### 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one (2634-33-5)

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow) | 0,7 (Méthode de test UE A.8)  |
| Potentiel de bioaccumulation                   | Bioaccumulation peu probable. |

#### 2-méthylisothiazol-3(2H)-one (2682-20-4)

|  |                           |
|--|---------------------------|
| Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Kow) | -0,486 (méthode OCDE 107) |
|--|---------------------------|

### 12.4. Mobilité dans le sol

Pas d'informations complémentaires disponibles

### 12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

#### Composant

|   |   |
|---|---|
| Carbonate de calcium (471-34-1)                                   | PBT : Non applicable (substance inorganique)<br>vPvB : Non applicable (substance inorganique)   |
| Diisobutyrate de 1-isopropyl-2,2-diméthyltriméthylène (6846-50-0) | Cette substance ne remplit pas les critères PBT du règlement REACH annexe XIII<br>Cette substance ne remplit pas les critères vPvB du règlement REACH annexe XIII |
| Hydroxyde de sodium (1310-73-2)                                   | PBT : Non applicable (substance inorganique)<br>vPvB : Non applicable (substance inorganique)   |
| 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one (2634-33-5)                          | Cette substance ne remplit pas les critères PBT du règlement REACH annexe XIII<br>Cette substance ne remplit pas les critères vPvB du règlement REACH annexe XIII |
| 2-méthylisothiazol-3(2H)-one (2682-20-4)                          | Cette substance ne remplit pas les critères PBT du règlement REACH annexe XIII<br>Cette substance ne remplit pas les critères vPvB du règlement REACH annexe XIII |
| Quartz (14808-60-7)   | PBT : Non applicable (substance inorganique)<br>vPvB : Non applicable (substance inorganique)   |

### 12.6. Propriétés perturbant le système endocrinien

Pas d'informations complémentaires disponibles

### 12.7. Autres effets néfastes

Pas d'informations complémentaires disponibles

## RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

### 13.1. Méthodes de traitement des déchets

|   |   |
|---|---|
| Méthodes de traitement des déchets                      | : Vider complètement les emballages avant élimination.  |
| Recommandations pour l'élimination des eaux usées       | : Élimination à effectuer conformément aux prescriptions légales.   |
| Recommandations pour le traitement du produit/emballage | : Éliminer le contenu/réceptacle dans un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux, conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et/ou internationale. |

## RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

En conformité avec: ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

| ADR  | IMDG           | IATA           | ADN            | RID            |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>14.1. Numéro ONU ou numéro d'identification</b> |                |                |                |                |
| Non réglementé                                     | Non réglementé | Non réglementé | Non réglementé | Non réglementé |

# SERPO AM5

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

| ADR   | IMDG           | IATA           | ADN            | RID            |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU</b> |                |                |                |                |
| Non réglementé  | Non réglementé | Non réglementé | Non réglementé | Non réglementé |
| <b>14.3. Classe(s) de danger pour le transport</b>        |                |                |                |                |
| Non réglementé  | Non réglementé | Non réglementé | Non réglementé | Non réglementé |
| <b>14.4. Groupe d'emballage</b>                           |                |                |                |                |
| Non réglementé  | Non réglementé | Non réglementé | Non réglementé | Non réglementé |
| <b>14.5. Dangers pour l'environnement</b>                 |                |                |                |                |
| Non réglementé  | Non réglementé | Non réglementé | Non réglementé | Non réglementé |

### 14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

#### Transport par voie terrestre

Non réglementé

#### Transport maritime

Non réglementé

#### Transport aérien

Non réglementé

#### Transport par voie fluviale

Non réglementé

#### Transport ferroviaire

Non réglementé

### 14.7. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI

Non applicable

## RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

### 15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

#### 15.1.1. Réglementations UE

##### Annexe XVII de REACH (Liste de restriction)

Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans l'Annexe XVII de REACH (Conditions de restriction)

##### Annexe XIV de REACH (Liste d'autorisation)

Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans l'annexe XIV de REACH (Liste d'autorisation)

##### Liste candidate REACH (SVHC)

Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans la liste des substances candidates de REACH

##### Règlement PIC (UE 649/2012, consentement préalable en connaissance de cause)

Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans la liste PIC (Règlement UE 649/2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux)

##### Règlement POP (UE 2019/1021, polluants organiques persistants)

Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans la liste des POP (règlement UE 2019/1021 sur les polluants organiques persistants)

##### Règlement sur l'appauvrissement de la couche d'ozone (UE 1005/2009)

Ne contient aucune substance soumise au règlement (CE) N° 1005/2009 du parlement européen et du conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone.

# SERPO AM5

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

### Règlement sur les précurseurs d'explosifs (UE 2019/1148)

Contient une ou plusieurs substances listées dans la liste des précurseurs d'explosifs (Règlement (UE) 2019/1148 relatif à la commercialisation et à l'utilisation des précurseurs d'explosifs)

Veuillez consulter la page [https://ec.europa.eu/home-affairs/system/files/2021-11/list\\_of\\_competent\\_authorities\\_and\\_national\\_contact\\_points\\_en.pdf](https://ec.europa.eu/home-affairs/system/files/2021-11/list_of_competent_authorities_and_national_contact_points_en.pdf)

### Règlement sur les précurseurs de drogues (CE 273/2004)

Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans la liste des précurseurs de drogues (Règlement CE 273/2004 relatif à la fabrication et à la mise sur le marché de certaines substances utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes)

#### 15.1.2. Directives nationales

##### France

Étiquetage des produits de construction ou de revêtement de mur ou de sol et des peintures et vernis sur leurs émissions de polluants volatils (Arrêté du 19 avril 2011)



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

#### Maladies professionnelles

| Code  | Description                                    |
|-------|--|
| RG 65 | Lésions eczématiformes de mécanisme allergique |
| RG 66 | Rhinites et asthmes professionnels             |

#### 15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été effectuée

## RUBRIQUE 16: Autres informations

#### Abréviations et acronymes:

|        |   |
|--------|---|
| N° CAS | Numéro d'enregistrement auprès du Chemical Abstracts Service  |
| ADN    | Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures |
| ADR    | Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route                           |
| CE50   | Concentration médiane effective   |
| CEr50  | Concentration produisant 50 % d'effet en terme de réduction du taux de croissance                                   |
| CL50   | Concentration létale pour 50 % de la population testée (concentration létale médiane)                               |
| CLP    | Règlement relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage; règlement (CE) n° 1272/2008                 |
| COV    | Composés organiques volatiles   |
| DL50   | Dose létale médiane pour 50 % de la population testée (dose létale médiane)   |
| ECHA   | ECHA - European Chemicals Agency  |
| FDS    | Fiche de Données de Sécurité  |
| IATA   | Association internationale du transport aérien  |
| IMDG   | Code maritime international des marchandises dangereuses  |
| NOEC   | Concentration sans effet observé  |
| N° CE  | Numéro de la Communauté européenne  |
| OCDE   | Organisation de coopération et de développement économiques   |
| PBT    | Persistant, bioaccumulable et toxique   |
| RID    | Règlement International concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer                       |
| VME    | Valeur Moyenne d'Exposition   |

# SERPO AM5

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

### Abréviations et acronymes:

|      |  |
|------|--|
| vPvB | Très persistant et très bioaccumulable |
|------|--|

Sources des données : FDS des fournisseurs. ECHA (Agence européenne des produits chimiques).  
Autres informations : Fiche de données de sécurité établie par : LISAM TELEGIS  
17 rue de la Couture F-60400 Passel  
www.lisam-telegis.com.

### Texte complet des phrases H et EUH:

|  |   |
|--|---|
| Acute Tox. 2 (par inhalation : poussières, brouillard) | Toxicité aiguë (Inhalation:poussières,brouillard) Catégorie 2                           |
| Acute Tox. 2 (par inhalation)                          | Toxicité aiguë (par Inhalation), catégorie 2  |
| Acute Tox. 3 (par voie cutanée)                        | Toxicité aiguë (par voie cutanée), catégorie 3  |
| Acute Tox. 3 (par voie orale)                          | Toxicité aiguë (par voie orale), catégorie 3  |
| Acute Tox. 4 (par voie orale)                          | Toxicité aiguë (par voie orale), catégorie 4  |
| Aquatic Acute 1  | Dangereux pour le milieu aquatique – Danger aigu, catégorie 1                           |
| Aquatic Chronic 1                                      | Dangereux pour le milieu aquatique – Danger chronique, catégorie 1                      |
| Aquatic Chronic 3                                      | Dangereux pour le milieu aquatique – Danger chronique, catégorie 3                      |
| EUH071   | Corrosif pour les voies respiratoires.  |
| Eye Dam. 1   | Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégorie 1                               |
| Eye Irrit. 2   | Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégorie 2                               |
| H290   | Peut être corrosif pour les métaux.   |
| H301   | Toxique en cas d'ingestion.   |
| H302   | Nocif en cas d'ingestion.   |
| H311   | Toxique par contact cutané.   |
| H314   | Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.                   |
| H315   | Provoque une irritation cutanée.  |
| H317   | Peut provoquer une allergie cutanée.  |
| H318   | Provoque de graves lésions des yeux.  |
| H319   | Provoque une sévère irritation des yeux.  |
| H330   | Mortel par inhalation.  |
| H361   | Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus.  |
| H400   | Très toxique pour les organismes aquatiques.  |
| H410   | Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. |
| H412   | Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.        |
| Met. Corr. 1   | Corrosif pour les métaux, catégorie 1   |
| Repr. 2  | Toxicité pour la reproduction, catégorie 2  |
| Skin Corr. 1A  | Corrosif/irritant pour la peau, catégorie 1, sous-catégorie 1A                          |
| Skin Corr. 1B  | Corrosif/irritant pour la peau, catégorie 1, sous-catégorie 1B                          |

# SERPO AM5

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

### Texte complet des phrases H et EUH:

|               |   |
|---------------|---|
| Skin Irrit. 2 | Corrosif/irritant pour la peau, catégorie 2 |
| Skin Sens. 1  | Sensibilisation cutanée, catégorie 1        |
| Skin Sens. 1A | Sensibilisation cutanée, catégorie 1A       |

### Classification et procédure utilisée pour établir la classification des mélanges conformément au règlement (CE) 1272/2008 [CLP]:

|              |      |                   |
|--------------|------|-------------------|
| Skin Sens. 1 | H317 | Méthode de calcul |
|--------------|------|-------------------|

Fiche de données de sécurité (FDS), UE

Ces informations sont basées sur nos connaissances actuelles et décrivent le produit pour les seuls besoins de la santé, de la sécurité et de l'environnement. Elles ne devraient donc pas être interprétées comme garantissant une quelconque propriété spécifique du produit.