

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

(Règlement REACH (CE) n° 1907/2006 - n° 2020/878)

## RUBRIQUE 1 : IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MÉLANGE ET DE LA SOCIÉTÉ/L'ENTREPRISE

### 1.1. Identificateur de produit

Nom du produit : Bougies à la citronnelle  
Code du produit : SGCN093

### 1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Bougie à usage extérieur

### 1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Raison Sociale : PYROFEU.  
Adresse : ZI La Peyrolière - BP100.84403.APT Cedex.FRANCE.  
Téléphone : 04.90.04.66.01. Fax : 04.90.04.66.07.  
qualite@pyrofeu.fr  
www.pyrofeu.fr

### 1.4. Numéro d'appel d'urgence : +33 (0)1 45 42 59 59.

Société/Organisme : ORFILA (INRS) <http://www.centres-antipoison.net>.

## RUBRIQUE 2 : IDENTIFICATION DES DANGERS

### 2.1. Classification de la substance ou du mélange

#### Conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 et ses adaptations.

Peut produire une réaction allergique (EUH208).  
Toxicité chronique pour le milieu aquatique, Catégorie 3 (Aquatic Chronic 3, H412).  
Ce mélange ne présente pas de danger physique. Voir les préconisations concernant les autres produits présents dans le local.

### 2.2. Éléments d'étiquetage

#### Conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 et ses adaptations.

Étiquetage additionnel :  
EUH208 Contient CITRONELLAL. Peut produire une réaction allergique.  
Mentions de danger et informations additionnelles sur les dangers :  
H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.  
Conseils de prudence - Généraux :  
P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.  
P102 Tenir hors de portée des enfants.  
Conseils de prudence - Prévention :  
P273 Éviter le rejet dans l'environnement.  
Conseils de prudence - Élimination :  
P501 Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation.

### 2.3. Autres dangers

Le mélange ne contient pas de 'Substances extrêmement préoccupantes' (SVHC) >= 0.1% publiées par l'Agence Européenne des Produits Chimiques (ECHA) selon l'article 57 du REACH : <http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table>. Se référer à la rubrique 3 pour identifier les substances concernées.

Le mélange ne répond pas aux critères applicables aux mélanges PBT ou vPvB, conformément à l'annexe XIII du règlement REACH (CE) n° 1907/2006.

Le mélange ne contient pas de substances >= 0,1 % présentant des propriétés perturbant le système endocrinien conformément aux critères énoncés dans le règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission ou dans le règlement (UE) 2018/605 de la Commission.

## RUBRIQUE 3 : COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

### 3.2. Mélanges

#### Composition :

| Identification   | (CE) 1272/2008 | Nota | %        |
|--|----------------|------|----------|
| CAS: 8002-74-2<br>EC: 232-315-6<br>REACH: 01-2119488076-30<br><br>PARAFFIN WAXES AND HYDROCARBON WAXES |                | [1]  | 96.9300% |

|  |  |     |         |
|--|--|-----|---------|
| INDEX: 607-085-00-9<br>CAS: 120-51-4<br>EC: 204-402-9<br>REACH: 01-2119976371-33                                       | GHS07, GHS09<br>Wng<br>Acute Tox. 4, H302<br>Aquatic Chronic 2, H411   |     | 2.4600% |
| BENZOATE DE BENZYLE<br>CAS: 106-23-0<br>EC: 203-376-6<br>REACH: 01-2119474900-37                                       | GHS07<br>Wng<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Skin Sens. 1B, H317<br>Eye Irrit. 2, H319   |     | 0.1391% |
| CITRONELLAL<br>CAS: 121-33-5<br>EC: 204-465-2<br>REACH: 01-2119516040-60   | GHS07<br>Wng<br>Eye Irrit. 2, H319   |     | 0.1350% |
| VANILLIN<br>CAS: 8003-22-3<br>EC: 232-318-2  |  |     | 0.0700% |
| 1,3-ISOBENZOFURANDIONE,<br>REACTION PRODUCTS WITH<br>METHYLQUINOLINE AND QUINOLINE<br>CAS: 10482-56-1<br>EC: 233-986-8 | GHS07<br>Wng<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319  |     | 0.0450% |
| P-MENTH-1-EN-8-OL (S)<br>CAS: 105-87-3<br>EC: 203-341-5<br>REACH: 01-2119973480-35                                     | GHS07<br>Wng<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Skin Sens. 1B, H317<br>Aquatic Chronic 3, H412  |     | 0.0450% |
| GERANYL ACETATE<br>CAS: 140-11-4<br>EC: 205-399-7<br>REACH: 01-2119638272-42   | Wng<br>Aquatic Chronic 3, H412   | [1] | 0.0450% |
| BENZYL ACETATE<br>CAS: 498-00-0<br>EC: 207-852-4   |  |     | 0.0450% |
| 4-HYDROXY-3-METHOXYBENZYL<br>ALCOHOL<br>CAS: 4940-11-8<br>EC: 225-582-5  | GHS07<br>Wng<br>Acute Tox. 4, H302   |     | 0.0450% |
| ETHYL MALTOL<br>CAS: 97-53-0<br>EC: 202-589-1<br>REACH: 01-2119971802-33   | GHS07<br>Wng<br>Skin Sens. 1B, H317<br>Eye Irrit. 2, H319  |     | 0.0090% |
| EUGENOL<br>INDEX: 609-068-00-1<br>CAS: 81-15-2<br>EC: 201-329-4  | GHS01, GHS08, GHS09<br>Wng<br>Expl. 1,1, H201<br>Carc. 2, H351<br>Aquatic Acute 1, H400<br>M Acute = 1<br>Aquatic Chronic 1, H410<br>M Chronic = 1 | [2] | 0.0090% |
| MUSC XYLENE<br>CAS: 106-25-2<br>EC: 203-378-7  | GHS07<br>Wng   |     | 0.0090% |

|  |  |  |         |
|--|--|--|---------|
| REACH: 01-2119983244-33<br>NEROL                                     | Skin Irrit. 2, H315<br>Skin Sens. 1B, H317<br>Eye Irrit. 2, H319                 |  |         |
| CAS: 78-70-6<br>EC: 201-134-4<br>REACH: 01-2119474016-42<br>LINALOOL | GHS07<br>Wng<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Skin Sens. 1B, H317<br>Eye Irrit. 2, H319 |  | 0.0045% |
| CAS: 77-93-0<br>EC: 201-070-7<br>TRIETHYL CITRATE                    |  |  | 0.0045% |
| CAS: 93-18-5<br>EC: 202-226-7<br>BETA-NAPHTHYL ETHYL ETHER           | GHS07, GHS09<br>Wng<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Aquatic Chronic 2, H411            |  | 0.0045% |
| CAS: 112-31-2<br>EC: 203-957-4<br>REACH: 01-2119967771-26<br>DECANAL | GHS07<br>Wng<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Aquatic Chronic 3, H412                    |  | 0.0004% |

**Limites de concentration spécifiques et estimation de la toxicité aiguë**

| Identification  | Limites de concentration spécifiques | ETA  |
|---|--------------------------------------|--|
| CAS: 106-23-0<br>EC: 203-376-6<br>REACH: 01-2119474900-37<br>CITRONELLAL    |                                      | orale: ETA = 2500 mg/kg PC                                 |
| CAS: 121-33-5<br>EC: 204-465-2<br>REACH: 01-2119516040-60<br>VANILLIN       |                                      | dermale: ETA = 2600 mg/kg PC<br>orale: ETA = 3300 mg/kg PC |
| CAS: 10482-56-1<br>EC: 233-986-8<br>P-MENTH-1-EN-8-OL (S)                   |                                      | orale: ETA = 4300 mg/kg PC                                 |
| CAS: 140-11-4<br>EC: 205-399-7<br>REACH: 01-2119638272-42<br>BENZYL ACETATE |                                      | orale: ETA = 2490 mg/kg PC                                 |
| CAS: 4940-11-8<br>EC: 225-582-5<br>ETHYL MALTOL                             |                                      | orale: ETA = 1200 mg/kg PC                                 |
| CAS: 106-25-2<br>EC: 203-378-7<br>REACH: 01-2119983244-33<br>NEROL          |                                      | orale: ETA = 4500 mg/kg PC                                 |
| CAS: 78-70-6<br>EC: 201-134-4<br>REACH: 01-2119474016-42<br>LINALOOL        |                                      | orale: ETA = 2790 mg/kg PC                                 |
| CAS: 93-18-5<br>EC: 202-226-7<br>BETA-NAPHTHYL ETHYL ETHER                  |                                      | orale: ETA = 3110 mg/kg PC                                 |

**Informations sur les composants :**

(Texte complet des phrases H: voir la rubrique 16)

[1] Substance pour laquelle il existe des valeurs limites d'exposition sur le lieu de travail.

[2] Substance cancérigène, mutagène ou reprotoxique (CMR).

**RUBRIQUE 4 : PREMIERS SECOURS**

D'une manière générale, en cas de doute ou si des symptômes persistent, toujours faire appel à un médecin.

Ne rien faire ingérer à une personne inconsciente.

**4.1. Description des mesures de premiers secours****En cas d'inhalation :**

En cas de manifestation allergique, consulter un médecin.

Transporter la victime à l'air libre.

**En cas de contact avec les yeux :**

Laver immédiatement et abondamment à l'eau, en écartant les paupières, pendant plusieurs minutes.

Si l'irritation persiste consulter un ophtalmologiste

**En cas de contact avec la peau :**

En cas d'irritations cutanées, consulter un dermatologue.

**En cas d'ingestion :**

Consulter un médecin en lui montrant l'étiquette.

**4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés**

Aucune donnée n'est disponible.

**4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires**

Aucune donnée n'est disponible.

**RUBRIQUE 5 : MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE**

Non inflammable.

**5.1. Moyens d'extinction**

Utiliser des moyens d'extinction appropriés aux conditions locales et à l'environnement voisin.

**5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange**

En cas d'incendie, peut se former :

- monoxyde de carbone (CO)

- dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>)

**5.3. Conseils aux pompiers**

Aucune donnée n'est disponible.

**RUBRIQUE 6 : MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE****6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence**

Se référer aux mesures de protection énumérées dans les rubriques 7 et 8.

**Pour les secouristes**

Les intervenants seront munis d'équipements de protections individuelles appropriés (Se référer à la rubrique 8).

**6.2. Précautions pour la protection de l'environnement**

Empêcher toute pénétration dans les égouts ou cours d'eau.

**6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage**

Aucune donnée n'est disponible.

**6.4. Référence à d'autres rubriques**

Se référer aux rubriques 8 et 13.

**RUBRIQUE 7 : MANIPULATION ET STOCKAGE**

Les prescriptions relatives aux locaux de stockage sont applicables aux ateliers où est manipulé le mélange.

**7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger**

Aucune mesure particulière n'est requise.

**Equipements et procédures recommandés :**

Pour la protection individuelle, voir la rubrique 8.

**7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités**

A conserver au frais et dans un endroit bien ventilé.

**Emballage**

Toujours conserver dans des emballages d'un matériau identique à celui d'origine.

**7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)**

Aucune donnée n'est disponible.

**RUBRIQUE 8 : CONTRÔLES DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE****8.1. Paramètres de contrôle****Valeurs limites d'exposition professionnelle :**

- ACGIH TLV (American Conference of Governmental Industrial Hygienists, Threshold Limit Values, 2010) :

| CAS       | TWA :               | STEL : | Ceiling : | Définition : | Critères : |
|-----------|---------------------|--------|-----------|--------------|------------|
| 8002-74-2 | 2 mg/m <sup>3</sup> |        |           |              |            |
| 140-11-4  | 10 ppm              |        |           | A4           |            |

- Belgique (Arrêté royal du 11/05/2021) :

| CAS       | TWA :                          | STEL : | Ceiling : | Définition : | Critères : |
|-----------|--------------------------------|--------|-----------|--------------|------------|
| 8002-74-2 | 2 mg/m <sup>3</sup>            |        |           |              |            |
| 140-11-4  | 10 ppm<br>62 mg/m <sup>3</sup> |        |           |              |            |

- France (INRS - Outils 65 / 2021-1849, 2021-1763, arrêté du 09/12/ 2021) :

| CAS       | VME-ppm : | VME-mg/m <sup>3</sup> : | VLE-ppm : | VLE-mg/m <sup>3</sup> : | Notes : | TMP N° : |
|-----------|-----------|-------------------------|-----------|-------------------------|---------|----------|
| 8002-74-2 | -         | 2                       | -         | -                       | -       | 36       |

**8.2. Contrôles de l'exposition****Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle**

Pictogramme(s) d'obligation du port d'équipements de protection individuelle (EPI) :

**- Protection respiratoire**

Porter un masque de protection respiratoire approprié.

**RUBRIQUE 9 : PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES****9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles****Etat physique**

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Etat Physique : | Solide. |
|-----------------|---------|

**Couleur**

|           |       |
|-----------|-------|
| Couleur : | Jaune |
|-----------|-------|

**Odeur**

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Seuil olfactif : | Non précisé. |
|------------------|--------------|

|         |              |
|---------|--------------|
| Odeur : | Citronnelle. |
|---------|--------------|

**Point de fusion**

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Point/intervalle de fusion : | 43 - 95°C |
|------------------------------|-----------|

**Point de congélation**

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Point/intervalle de congélation : | Non précisé. |
|-----------------------------------|--------------|

**Point d'ébullition ou point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition**

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Point d'ébullition : | 341°C (Paraffin wax) |
|----------------------|----------------------|

**Inflammabilité**

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Inflammabilité (solide, gaz) : | Non précisé. |
|--------------------------------|--------------|

**Limites inférieure et supérieure d'explosion**

|  |              |
|--|--------------|
| Dangers d'explosion, limite inférieure d'explosivité (%) : | Non précisé. |
|--|--------------|

|  |              |
|--|--------------|
| Dangers d'explosion, limite supérieure d'explosivité (%) : | Non précisé. |
|--|--------------|

**Point d'éclair**

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Intervalle de point d'éclair : | Non concerné. |
|--------------------------------|---------------|

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| Point éclair: | 317°C (paraffin wax) |
|---------------|----------------------|

**Température d'auto-inflammation**

|  |               |
|--|---------------|
| Point/intervalle d'auto-inflammation : | Non concerné. |
|--|---------------|

**Température de décomposition**

|  |               |
|--|---------------|
| Point/intervalle de décomposition :                      | Non concerné. |
| <b>pH</b>  |               |
| pH en solution aqueuse :                                 | Non précisé.  |
| pH :   | Non concerné. |
| <b>Viscosité cinématique</b>                             |               |
| Viscosité :  | Non précisé.  |
| <b>Solubilité</b>  |               |
| Hydrosolubilité :  | Insoluble.    |
| Liposolubilité :   | Non précisé.  |
| <b>Coefficient de partage n-octanol/eau (valeur log)</b> |               |
| Coefficient de partage n-octanol/eau :                   | Non précisé.  |
| <b>Pression de vapeur</b>                                |               |
| Pression de vapeur (50°C) :                              | Non concerné. |
| <b>Densité et/ou densité relative</b>                    |               |
| Densité :  | Non précisé.  |
| <b>Densité de vapeur relative</b>                        |               |
| Densité de vapeur :                                      | Non précisé.  |

**9.2. Autres informations**

Aucune donnée n'est disponible.

**9.2.1. Informations concernant les classes de danger physique**

Aucune donnée n'est disponible.

**9.2.2. Autres caractéristiques de sécurité**

Aucune donnée n'est disponible.

**RUBRIQUE 10 : STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ****10.1. Réactivité**

Voir les rubriques ci-dessous.

**10.2. Stabilité chimique**

Ce mélange est stable aux conditions de manipulation et de stockage recommandées dans la rubrique 7.

**10.3. Possibilité de réactions dangereuses**

Non attendues.

**10.4. Conditions à éviter**

Eviter :

-hautes températures

**10.5. Matières incompatibles**

Tenir à l'écart de/des :

- agents oxydants forts

**10.6. Produits de décomposition dangereux**

La décomposition thermique peut dégager/former :

- monoxyde de carbone (CO)

- dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>)

**RUBRIQUE 11 : INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES****11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008**

Aucune donnée n'est disponible.

**11.1.1. Substances****Toxicité aiguë :**

BETA-NAPHTHYL ETHYL ETHER (CAS: 93-18-5)

Par voie orale : DL50 = 3110 mg/kg

LINALOOL (CAS: 78-70-6)

Par voie orale : DL50 = 2790 mg/kg

NEROL (CAS: 106-25-2)

Par voie orale : DL50 = 4500 mg/kg

ETHYL MALTOL (CAS: 4940-11-8)

## Bougies à la citronnelle - SGCN093

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| Par voie orale :                                      | DL50 = 1200 mg/kg                   |
| BENZYL ACETATE (CAS: 140-11-4)                        |                                     |
| Par voie orale :                                      | DL50 = 2490 mg/kg                   |
| P-MENTH-1-EN-8-OL (S) (CAS: 10482-56-1)               |                                     |
| Par voie orale :                                      | DL50 = 4300 mg/kg                   |
| VANILLIN (CAS: 121-33-5)                              |                                     |
| Par voie orale :                                      | DL50 = 3300 mg/kg                   |
| Par voie cutanée :                                    | DL50 = 2600 mg/kg                   |
| CITRONELLAL (CAS: 106-23-0)                           |                                     |
| Par voie orale :                                      | DL50 = 2500 mg/kg                   |
| PARAFFIN WAXES AND HYDROCARBON WAXES (CAS: 8002-74-2) |                                     |
| Par voie orale :                                      | DL50 > 5000 mg/kg<br>Espèce : Rat   |
| Par voie cutanée :                                    | DL50 > 2000 mg/kg<br>Espèce : Lapin |

**11.1.2. Mélange****Sensibilisation respiratoire ou cutanée :**

Contient au moins une substance sensibilisante. Peut produire une réaction allergique.

**11.2. Informations sur les autres dangers****RUBRIQUE 12 : INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES**

Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme.

Tout écoulement du produit dans les égouts ou les cours d'eau doit être évité.

**12.1. Toxicité****12.1.2. Mélanges****12.2. Persistance et dégradabilité**

Aucune donnée n'est disponible.

**12.3. Potentiel de bioaccumulation**

Aucune donnée n'est disponible.

**12.4. Mobilité dans le sol**

Aucune donnée n'est disponible.

**12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB**

Les substances présentes dans le mélange ne répondent pas aux critères PBT/vPvB conformément à REACH, annexe XIII.

**12.6. Propriétés perturbant le système endocrinien**

Aucune donnée n'est disponible.

**12.7. Autres effets néfastes**

Aucune donnée n'est disponible.

**Réglementation allemande concernant la classification des dangers pour l'eau (WGK, AwSV Annex I, KBws) :**

WGK 1 : Comporte un danger faible pour l'eau.

**RUBRIQUE 13 : CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION**

Une gestion appropriée des déchets du mélange et/ou de son récipient doit être déterminée conformément aux dispositions de la directive 2008/98/CE.

**13.1. Méthodes de traitement des déchets**

Ne pas déverser dans les égouts ni dans les cours d'eau.

**Déchets :**

La gestion des déchets se fait sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l'environnement, et notamment sans créer de risque pour l'eau, l'air, le sol, la faune ou la flore.

Recycler ou éliminer conformément aux législations en vigueur, de préférence par un collecteur ou une entreprise agréée.

Ne pas contaminer le sol ou l'eau avec des déchets, ne pas procéder à leur élimination dans l'environnement.

**Emballages souillés :**

Vider complètement le récipient. Conserver l'étiquette sur le récipient.  
Remettre à un éliminateur agréé.

**RUBRIQUE 14 : INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT**

Exempté du classement et de l'étiquetage Transport .

**14.1. Numéro ONU ou numéro d'identification**

-

**14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU**

-

**14.3. Classe(s) de danger pour le transport**

-

**14.4. Groupe d'emballage**

-

**14.5. Dangers pour l'environnement**

-

**14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur**

-

**14.7. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI**

-

**RUBRIQUE 15 : INFORMATIONS RELATIVES A LA REGLEMENTATION****15.1. Réglementations/législations particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement****- Informations relatives à la classification et à l'étiquetage figurant dans la rubrique 2 :**

Les réglementations suivantes ont été prises en compte :

- Règlement (CE) n° 1272/2008 modifié par le règlement (UE) n° 2022/692 (ATP 18)

**- Informations relatives à l'emballage :**

Le mélange ne contient pas de substance soumise à restriction selon l'annexe XVII du règlement REACH (CE) n° 1907/2006 :

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>.

**- Dispositions particulières :**

Aucune donnée n'est disponible.

**- Réglementation allemande concernant la classification des dangers pour l'eau (WGK, AwSV Annex I, KBws) :**

WGK 1 : Comporte un danger faible pour l'eau.

**15.2. Évaluation de la sécurité chimique**

Aucune donnée n'est disponible.

**RUBRIQUE 16 : AUTRES INFORMATIONS**

Les conditions de travail de l'utilisateur ne nous étant pas connues, les informations données dans la présente fiche de sécurité sont basées sur l'état de nos connaissances et sur les réglementations tant nationales que communautaires.

Le mélange ne doit pas être utilisé à d'autres usages que ceux spécifiés en rubrique 1 sans avoir obtenu au préalable des instructions de manipulation écrites.

Il est toujours de la responsabilité de l'utilisateur de prendre toutes les mesures nécessaires pour répondre aux exigences des lois et réglementations locales.

Les informations données dans la présente fiche de données de sécurité doivent être considérées comme une description des exigences de sécurité relatives à ce mélange et non pas comme une garantie des propriétés de celui-ci.

Les renseignements contenus dans cette fiche sont basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit concerné, à la date indiquée. Ils sont donnés de bonne foi. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu.

Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. Il prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées à l'utilisation qu'il fait du produit.

L'ensemble des prescriptions réglementaires mentionnées a simplement pour but d'aider le destinataire à remplir les obligations qui lui incombent lors de l'utilisation du produit dangereux. Cette énumération ne doit pas être considérée comme exhaustive et n'exonère pas le destinataire de s'assurer qu'éventuellement d'autres obligations ne lui incombent en raison des textes autres que ceux cités concernant la détention et la manipulation du produit pour lesquelles il est seul responsable.

**Libellé(s) des phrases mentionnées à la rubrique 3 :**

|      |  |
|------|--|
| H201 | Explosif; danger d'explosion en masse. |
| H302 | Nocif en cas d'ingestion.              |



|      |   |
|------|---|
| H315 | Provoque une irritation cutanée.  |
| H317 | Peut provoquer une allergie cutanée.  |
| H319 | Provoque une sévère irritation des yeux.  |
| H351 | Susceptible de provoquer le cancer .  |
| H400 | Très toxique pour les organismes aquatiques.  |
| H410 | Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. |
| H411 | Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.      |
| H412 | Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.        |

**Abréviations :**

DL50 : La dose d'une substance testée entraînant une létalité à 50% au cours d'une période donnée.

REACH : Enregistrement, évaluation, Autorisation et Restriction des Substances Chimiques.

ETA : Estimation Toxicité Aiguë

PC : Poids Corporel

CMR :Cancérogène, mutagène ou reprotoxique.

STEL : Short-term exposure limit

TWA : Time Weighted Averages

TMP : Tableaux des Maladies Professionnelles (France)

VLE : Valeur Limite d'Exposition.

VME : Valeur Moyenne d'Exposition.

ADR : Accord européen relatif au transport international de marchandises Dangereuses par la Route.

IMDG : International Maritime Dangerous Goods.

IATA : International Air Transport Association.

OACI : Organisation de l'Aviation Civile Internationale.

RID : Regulations concerning the International carriage of Dangerous goods by rail.

WGK : Wassergefährdungsklasse ( Water Hazard Class).

PBT : Persistante, bioaccumulable et toxique.

vPvB : Très persistante et très bioaccumulable.

SVHC : Substance of Very High Concern.