



Fiche de données de sécurité selon le règlement (CE) n° 1907/2006 dans sa version révisée

Page 1 sur 22

No. FDS : 709881
V002.0

RUBSON Maison Adhérence Extrême Blanc

Révision: 16.09.2022

Date d'impression: 23.11.2024

Remplace la version du: 24.06.2022

RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

1.1. Identificateur de produit

RUBSON Maison Adhérence Extrême Blanc

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisation prévue:

Pâte d'étanchéité silicone

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

HENKEL FRANCE ADHESIVES

Rue du Vieux Pont de Sèvres 245

92100 Boulogne Billancourt

France

Téléphone: +33 (1) 4684 9000

RUBRIQUE 2: Identification des dangers

2.1. Classification de la substance ou du mélange

Classification (CLP):

Risques chroniques pour l'environnement aquatique

Catégorie 3

H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

2.2. Éléments d'étiquetage

Éléments d'étiquetage (CLP):

Mention de danger:

H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Informations suppl mentaires EUH212 Attention! Une poussi re respirable dangereuse peut se former lors de l'utilisation. Ne pas respirer cette poussi re.
Contient: N,N-dim thyl-3-(trim thoxysilyl)propylamine Peut produire une r action allergique.

Conseil de prudence: P101 En cas de consultation d'un m decin, garder   disposition le r cipient ou l' tiquette.
P102 Tenir hors de port e des enfants.

Conseil de prudence: P262  viter tout contact avec les yeux, la peau ou les v tements.
Pr vention P273  viter le rejet dans l'environnement.

Conseil de prudence: P501  liminer le contenu/r cipient conform ment   la r glementation nationale.
 limination

2.3. Autres dangers

D gagement de m thanol durant le durcissement.

Ce m lange contient des compos s consid r s comme  tant soit persistants, bioaccumulatifs et toxiques (PBT), ou tr s persistants et tr s bioaccumulatifs (vPvB)

Les substances suivantes sont pr sentes   une concentration $\geq 0,1\%$ et remplissent les crit res PBT/vPvB, ou ont  t  identifi es comme perturbateur endocrinien (PE) :

d�cam�thylcyclopentasiloxane 541-02-6	PBT/vPvB
dod�cam�thylcyclohexasiloxane 540-97-6	PBT/vPvB
octam�thylcyclot�trasiloxane 556-67-2	PBT/vPvB

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

3.2. M langes

D claration des ingr dients conform ment au r glement CLP (CE) n  1272/2008

Substances dangereuses No. CAS Num�ro CE N� d'enregistrement REACH	Concentration	Classification	Limites de concentration sp�cifiques, facteurs M et ATE	Informations compl�mentaires
Hydrocarbure, C15-C20, n-alkanes, isoalkanes, cycliques, < 0.03% aromatics 1335203-17-2 01-2119827000-58	1- < 5 %	Asp. Tox. 1, H304		
TITANE (DIOXYDE DE) 13463-67-7 236-675-5 01-2119489379-17	1- < 5 %	Carc. 2, Inhalation, H351		
N,N-dim�thyl-3-(trim�thoxysilyl)propylamine 2530-86-1 219-786-3 01-2120753783-46	0,1- < 1 %	Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1B, H317	oral:ATE = 2.500 mg/kg	
dilaurate de dioctyl�tain 3648-18-8 222-883-3 01-2119979527-19	0,1- < 0,3 %	Repr. 1B, H360D STOT RE 1, H372		SVHC
d�cam�thylcyclopentasiloxane 541-02-6 208-764-9 01-2119511367-43	0,1- < 1 %			SVHC PBT/vPvB
dod�cam�thylcyclohexasiloxane 540-97-6 208-762-8 01-2119517435-42	0,1- < 1 %	Aquatic Chronic 4, H413		SVHC PBT/vPvB
octam�thylcyclot�rasiloxane 556-67-2 209-136-7 01-2119529238-36	0,025- < 0,25 % (0,25 %o- < 2,5 %o)	Aquatic Chronic 1, H410 Repr. 2, H361f Flam. Liq. 3, H226	M chronic = 10	SVHC PBT/vPvB

Voir texte complet des phrases H et autres abr viations dans paragraphe 16 "Autres informations"
Les substances non classifi es peuvent avoir une valeur limite d'exposition sur le lieu de travail.

RUBRIQUE 4: Premiers secours

4.1. Description des premiers secours

Informations g n rales:

En cas de malaise consulter un m decin.

Inhalation:

Air frais; en cas de persistance des maux, consulter un m decin.

Contact avec la peau:

Rincer   l'eau courante et au savon. Soigner la peau. Retirer imm diatement les v tements contamin s.

Contact avec les yeux:

Laver imm diatement avec de l'eau douce ou une solution de rin age durant au moins 5 minutes. S' il appa t une douleur, une rougeur ou une g ne visuelle, consulter un ophtalmologiste.

Ingestion:

Rincer l'int rieur de la bouche, boire 1   2 verres d'eau, consulter un m decin.

4.2. Principaux sympt mes et effets, aigus et diff r s

Il n'y a pas de donn es.

4.3. Indication des  ventuels soins m dicaux imm diats et traitements particuliers n cessaires

Voir section: Description des premiers secours

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie**5.1. Moyens d'extinction****Moyens d'extinction appropri s:**

Dioxyde de carbone, mousse, poudre, jet d'eau, eau pulv ris e.

Moyens d'extinction d conseill s pour des raisons de s curit :

Jet d'eau grand d bit

5.2. Dangers particuliers r sultant de la substance ou du m lange

En cas d'incendie, possibilit  de d gagement d'oxyde de carbone (CO) et de dioxyde de carbone (CO2)

5.3. Conseils aux pompiers

Porter un appareil respiratoire ind pendant de l'air ambiant.

Porter un  quipement de s curit .

RUBRIQUE 6: Mesures   prendre en cas de dispersion accidentelle**6.1. Pr cautions individuelles,  quipement de protection et proc dures d'urgence**

Porter un  quipement de protection individuel.

Eviter le contact avec la peau et les yeux.

Assurer une a ration et une ventilation suffisantes.

6.2. Pr cautions pour la protection de l'environnement

Ne pas laisser s' couler dans les canalisations/les eaux superficielles/ les eaux souterraines.

6.3. M thodes et mat riel de confinement et de nettoyage

Balayer m caniquement.

Evacuer les mat riaux contamin s en tant que d chets conform ment   la section 13.

6.4. R f rence   d'autres sections

Voir le conseil   la section 8.

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage**7.1. Pr cautions   prendre pour une manipulation sans danger**

Eviter le contact avec la peau et les yeux.

Ventiler suffisamment les lieux de travail.

Mesures d'hygi ne:

Se laver les mains avant chaque pause et apr s le travail.

Pendant le travail ne pas manger, boire, fumer.

7.2. Conditions d'un stockage s r, y compris d' ventuelles incompatibilit s

Temp rature de stockage conseill e 0   30  C.

Stocker dans un endroit frais et sec.

Ne pas stocker avec des denr es alimentaires.

7.3. Utilisation(s) finale(s) particuli re(s)

P te d' tanch it  silicone

RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle**8.1. Paramètres de contrôle****Valeurs limites d'exposition professionnelle**Valable pour
France

Composant [Substance réglementée]	ppm	mg/m ³	Type de valeur	Catégorie d'exposition court terme / Remarques	Base réglementaire
dioxyde de titane 13463-67-7 [TITANE (DIOXYDE DE), EN TI]		10	Valeur Limite de Moyenne d'Exposition	Limite Indicative	FVL
dilaurate de dioctylétain 3648-18-8 [ETAIN (COMPOSÉS ORGANIQUES D'), EN SN]		0,1	Valeur Limite de Moyenne d'Exposition	Limite Indicative	FVL
dilaurate de dioctylétain 3648-18-8 [Etain (composés organiques d'), en Sn]		0,2	Valeur Limite Court Terme	15 minutes Limite Indicative	FVL
méthanol 67-56-1 [MÉTHANOL]	200	260	Moyenne pondérée dans le temps (TWA) :	Indicatif	ECLTV
méthanol 67-56-1 [MÉTHANOL [ENTRY 2] MÉTHANOL]			Désignation de peau	Peut être absorbé par la peau.	FVL
méthanol 67-56-1 [MÉTHANOL]	200	260	Valeur Limite de Moyenne d'Exposition	Valeurs Limites Réglementaires Contraignantes (VRC)	FVL
méthanol 67-56-1 [MÉTHANOL]	200	260	Valeur Limite de Moyenne d'Exposition		FR MOEL
méthanol 67-56-1 [MÉTHANOL]				Peut être absorbé par la peau.	FR MOEL
méthanol 67-56-1 [Méthanol]	1.000	1.300	Valeur Limite Court Terme	15 minutes Limite Indicative	FVL

Predicted No-Effect Concentration (PNEC):

Nom list�	Environmental Compartment	Temps d'exposition	Valeur				Remarques
			mg/l	ppm	mg/kg	autres	
Dioxyde de titane 13463-67-7	Pr�dateur						pas de potentiel de bioaccumulation
dilaurate de dioctyl�tain 3648-18-8	Eau douce					0,002 �g/l	
dilaurate de dioctyl�tain 3648-18-8	Eau sal�e					0 �g/l	
dilaurate de dioctyl�tain 3648-18-8	Eau douce – intermittent					0,018 �g/l	
dilaurate de dioctyl�tain 3648-18-8	Usine de traitement des eaux us�es.		100 mg/l				
dilaurate de dioctyl�tain 3648-18-8	S�diments (eau douce)					0,028 mg/kg	
dilaurate de dioctyl�tain 3648-18-8	S�diments (eau sal�e)					0,003 mg/kg	
dilaurate de dioctyl�tain 3648-18-8	Terre					0,006 mg/kg	
dilaurate de dioctyl�tain 3648-18-8	oral					0,02 mg/kg	
d�cam�thylcyclopentasiloxane 541-02-6	Eau douce		0,0012 mg/l				
d�cam�thylcyclopentasiloxane 541-02-6	Eau sal�e		0,00012 mg/l				
d�cam�thylcyclopentasiloxane 541-02-6	Usine de traitement des eaux us�es.		10 mg/l				
d�cam�thylcyclopentasiloxane 541-02-6	S�diments (eau douce)					11 mg/kg	
d�cam�thylcyclopentasiloxane 541-02-6	Terre					2,54 mg/kg	
d�cam�thylcyclopentasiloxane 541-02-6	oral					16 mg/kg	
d�cam�thylcyclopentasiloxane 541-02-6	S�diments (eau sal�e)					1,1 mg/kg	
dod�cam�thylcyclohexasiloxane 540-97-6	S�diments (eau douce)					13,5 mg/kg	
dod�cam�thylcyclohexasiloxane 540-97-6	oral					66,7 mg/kg	
dod�cam�thylcyclohexasiloxane 540-97-6	S�diments (eau sal�e)					1,35 mg/kg	
octam�thylcyclot�rasiloxane 556-67-2	Eau douce		0,0015 mg/l				
octam�thylcyclot�rasiloxane 556-67-2	Eau sal�e		0,00015 mg/l				
octam�thylcyclot�rasiloxane 556-67-2	Usine de traitement des eaux us�es.		10 mg/l				
octam�thylcyclot�rasiloxane 556-67-2	S�diments (eau douce)					3 mg/kg	
octam�thylcyclot�rasiloxane 556-67-2	S�diments (eau sal�e)					0,3 mg/kg	
octam�thylcyclot�rasiloxane 556-67-2	oral					41 mg/kg	
octam�thylcyclot�rasiloxane 556-67-2	Terre					0,54 mg/kg	

Derived No-Effect Level (DNEL):

Nom list�	Application Area	Voie d'exposition	Health Effect	Exposure Time	Valeur	Remarques
Dioxyde de titane 13463-67-7	Travailleurs	Inhalation	Exposition � long terme - effets locaux		0,17 mg/m ³	pas de potentiel de bioaccumulation
Dioxyde de titane 13463-67-7	Grand public	Inhalation	Exposition � long terme - effets locaux		0,028 mg/m ³	pas de potentiel de bioaccumulation
dilaurate de dioctyl�tain 3648-18-8	Travailleurs	Inhalation	Exposition � long terme - effets syst�miques		0,0035 mg/m ³	
dilaurate de dioctyl�tain 3648-18-8	Travailleurs	dermique	Exposition � long terme - effets syst�miques		0,05 mg/kg	
dilaurate de dioctyl�tain 3648-18-8	Grand public	Inhalation	Exposition � long terme - effets syst�miques		0,0009 mg/m ³	
dilaurate de dioctyl�tain 3648-18-8	Grand public	dermique	Exposition � long terme - effets syst�miques		0,025 mg/kg	
dilaurate de dioctyl�tain 3648-18-8	Grand public	oral	Exposition � long terme - effets syst�miques		0,0005 mg/kg	
d�cam�thylcyclopentasiloxane 541-02-6	Travailleurs	Inhalation	Exposition � long terme - effets syst�miques		97,3 mg/m ³	
d�cam�thylcyclopentasiloxane 541-02-6	Travailleurs	Inhalation	Exposition � long terme - effets locaux		24,2 mg/m ³	
d�cam�thylcyclopentasiloxane 541-02-6	Grand public	oral	Exposition � long terme - effets syst�miques		5 mg/kg	
d�cam�thylcyclopentasiloxane 541-02-6	Grand public	Inhalation	Exposition � long terme - effets syst�miques		17,3 mg/m ³	
d�cam�thylcyclopentasiloxane 541-02-6	Grand public	Inhalation	Exposition � long terme - effets locaux		4,3 mg/m ³	
dod�cam�thylcyclohexasiloxane 540-97-6	Travailleurs	Inhalation	Exposition � long terme - effets locaux		1,22 mg/m ³	
dod�cam�thylcyclohexasiloxane 540-97-6	Travailleurs	Inhalation	Exposition � court terme / aigu� - effets locaux		6,1 mg/m ³	
dod�cam�thylcyclohexasiloxane 540-97-6	Grand public	Inhalation	Exposition � long terme - effets locaux		0,3 mg/m ³	
dod�cam�thylcyclohexasiloxane 540-97-6	Grand public	Inhalation	Exposition � court terme / aigu� - effets locaux		1,5 mg/m ³	
octam�thylcyclot�rasiloxane 556-67-2	Travailleurs	Inhalation	Exposition � long terme - effets syst�miques		73 mg/m ³	
octam�thylcyclot�rasiloxane 556-67-2	Travailleurs	Inhalation	Exposition � long terme - effets locaux		73 mg/m ³	
octam�thylcyclot�rasiloxane 556-67-2	Grand public	Inhalation	Exposition � long terme - effets syst�miques		13 mg/m ³	
octam�thylcyclot�rasiloxane 556-67-2	Grand public	Inhalation	Exposition � long terme - effets locaux		13 mg/m ³	
octam�thylcyclot�rasiloxane 556-67-2	Grand public	oral	Exposition � long terme - effets syst�miques		3,7 mg/kg	

Indice Biologique d'Exposition:

aucun(e)

8.2. Contrôles de l'exposition:**Protection respiratoire:**

Le produit a uniquement le droit d'être utilisé lors d'une aération et d'une ventilation intensives du poste de travail. Si une aération et ventilation intensives se sont pas possibles, un masque de protection des voies respiratoires indépendant de l'air ambiant doit être porté.

Protection des mains:

En cas de contact prolongé, il est recommandé de porter des gants en caoutchouc nitrile conformément à la norme EN 374. épaisseur > 0,1 mm

temps de pénétration > 30 minutes

En cas de contact prolongé et répété il est à observer que les normes de pénétration seront en pratique beaucoup plus courtes que celles stipulées par la norme EN 374. Les gants de protection devront être testés quant à leur adaptation au travail spécifique (p.ex. stabilité mécanique et thermique, résistance au produit, antistatique etc.). Aux premiers signes d'usure ils devront être remplacés. Les indications du producteur des gants et mesures de sécurité sont à observer dans tous les cas. Nous conseillons délaborer un plan de soins des mains en collaboration avec le producteur des gants et la fédération industrielle.

Protection des yeux:

Lunettes de protection étanches.

L'équipement de protection pour les yeux doit être conforme à la norme EN166.

Protection du corps:

vêtement de protection approprié

Les vêtements de protection doivent être conformes à la norme EN14605 en cas d'éclaboussures de liquide, et à la norme EN13982 en cas d'exposition aux poussières.

équipement de protection conseillé pour le personnel:

Les informations fournies sur les équipements de protection individuelle sont données uniquement à titre indicatif. Une évaluation complète des risques doit être menée avant d'utiliser ce produit afin de déterminer les équipements de protection individuelle appropriés et qui répondent aux exigences locales. Les équipements de protection individuelle doivent être conformes aux normes EN pertinentes.

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques**9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles**

État	solide
Etat du produit livré	Pâte
Couleur	blanc
Odeur	neutre
Point de fusion	< -50 °C (< -58 °F)
Température de solidification	Non applicable, Le produit est un solide.
Point initial d'ébullition	Actuellement en cours de détermination
Inflammabilité	Le produit n'est pas inflammable.
Limites d'explosivité	Non applicable, Le produit est un solide.
Point d'éclair	Non applicable, Le produit est un solide.
Température d'auto-inflammabilité	Non applicable, Le produit est un solide.
Température de décomposition	Non applicable, La substance/le mélange n'est pas autoréactif, ne contient pas de peroxyde organique et ne se décompose pas dans les conditions d'utilisation prévues
pH	Non applicable, Le produit est non soluble (dans l'eau)
Viscosité (cinématique)	Non applicable, Le produit est un solide.
Viscosité (dynamique)	Non applicable
()	
Solubilité qualitative (20 °C (68 °F); Solv.: Eau)	Insoluble
Coefficient de partage: n-octanol/eau	Non applicable
Pression de vapeur (20 °C (68 °F))	Mélange < 0,5 Pa

Densité (20 °C (68 °F))	1,02 g/cm3 pas de méthode
Densité relative de vapeur:	Non applicable, Le produit est un solide.
Caractéristiques de la particule	Non applicable, le mélange est une pâte.

9.2. AUTRES INFORMATIONS

Autres informations non applicables pour ce produit

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

10.1. Réactivité

Pas connues en cas d'utilisation conforme à la destination.

10.2. Stabilité chimique

Stable dans les conditions recommandées de stockage.

10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Voir section réactivité

10.4. Conditions à éviter

Pas connues en cas d'utilisation conforme à la destination.

10.5. Matières incompatibles

Aucune en cas d'utilisation conforme à la destination.

10.6. Produits de décomposition dangereux

Dégagement de méthanol durant le durcissement.

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques**Informations g n rales sur la toxicologie:**

Apr s contact renouvel  du produit avec la peau, une allergie n'est pas   exclure.

1.1 Informations sur les classes de danger telles que d finies dans le r glement (CE) no 1272/2008**Toxicit  orale aigu :**

La classification du m lange est bas e sur La m thode de calcul selon La teneur des substances class es contenues dans La formule.

Substances dangereuses No. CAS	Valeur type	Valeur	Esp�ces	M�thode
Hydrocarbons, C15-C20, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 0.03% aromatics 1335203-17-2	LD50	> 5.000 mg/kg	rat	equivalent or similar to OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)
TITANE (DIOXYDE DE) 13463-67-7	LD50	> 5.000 mg/kg	rat	OECD Guideline 425 (Acute Oral Toxicity: Up-and-Down Procedure)
N,N-dim�thyl-3- (trim�thoxysilyl)propylam ine 2530-86-1	LD50	> 2.000 mg/kg	rat	OECD Guideline 423 (Acute Oral toxicity)
N,N-dim�thyl-3- (trim�thoxysilyl)propylam ine 2530-86-1	Estimatio n de la toxicit� aigu� (ETA)	2.500 mg/kg		Jugement d'experts
dilaurate de dioctyl�tain 3648-18-8	LD50	> 2.000 mg/kg	rat	OECD Guideline 423 (Acute Oral toxicity)
d�cam�thylcyclopentasil oxane 541-02-6	LD50	> 5.000 mg/kg	rat	equivalent or similar to OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)
dod�cam�thylcyclohexasil oxane 540-97-6	LD50	> 2.000 mg/kg	rat	OECD Guideline 423 (Acute Oral toxicity)
octam�thylcyclot�rasilox ane 556-67-2	LD50	> 4.800 mg/kg	rat	equivalent or similar to OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)

Toxicit  dermale aigu :

La classification du m lange est bas e sur La m thode de calcul selon La teneur des substances class es contenues dans La formule.

Substances dangereuses No. CAS	Valeur type	Valeur	Esp�ces	M�thode
Hydrocarbons, C15-C20, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 0.03% aromatics 1335203-17-2	LD50	> 3.160 mg/kg	lapins	equivalent or similar to OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)
TITANE (DIOXYDE DE) 13463-67-7	LD50	> 10.000 mg/kg	lapins	non sp�cifi�
dilaurate de dioctyl�tain 3648-18-8	LD50	> 2.000 mg/kg	rat	OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)
d�cam�thylcyclopentasil oxane 541-02-6	LD50	> 2.000 mg/kg	lapins	equivalent or similar to OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)
dod�cam�thylcyclohexasil oxane 540-97-6	LD50	> 2.000 mg/kg	rat	OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)
octam�thylcyclot�rasilox ane 556-67-2	LD50	> 2.375 mg/kg	rat	equivalent or similar to OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)

Toxicité inhalative aiguë:

La classification du mélange est basée sur La méthode de calcul selon La teneur des substances classées contenues dans La formule.

Substances dangereuses No. CAS	Valeur type	Valeur	Atmosphère d'essai	Temps d'expositi on	Espèces	Méthode
Hydrocarbons, C15-C20, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 0.03% aromatics 1335203-17-2	LC50	> 5,266 mg/l	poussières/brouil lard	4 h	rat	equivalent or similar to OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity)
TITANE (DIOXYDE DE) 13463-67-7	LC50	> 6,82 mg/l	poussière	4 h	rat	non spécifié
décaméthylcyclopentasil oxane 541-02-6	LC50	8,67 mg/l	poussières/brouil lard	4 h	rat	OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity)
octaméthylcyclotétrasilox ane 556-67-2	LC50	36 mg/l	poussières/brouil lard	4 h	rat	OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity)

Corrosion cutanée/irritation cutanée:

La classification du mélange est basée sur La méthode de calcul selon La teneur des substances classées contenues dans La formule.

Substances dangereuses No. CAS	Résultat	Temps d'expositi on	Espèces	Méthode
Hydrocarbons, C15-C20, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 0.03% aromatics 1335203-17-2	non irritant	4 h	lapins	OECD Guideline 404 (Acute Dermal Irritation / Corrosion)
TITANE (DIOXYDE DE) 13463-67-7	non irritant	4 h	lapins	OECD Guideline 404 (Acute Dermal Irritation / Corrosion)
N,N-diméthyl-3- (triméthoxysilyl)propylam ine 2530-86-1	not corrosive	4 h	Human, EpiSkin™ (SM), Reconstructed Human Epidermis (RHE)	OECD 431 (In Vitro Skin Corrosion: Reconstructed Human Epidermis (RHE) Test Method)
N,N-diméthyl-3- (triméthoxysilyl)propylam ine 2530-86-1	non irritant	15 mn	Human, EpiSkin™ (SM), Reconstructed Human Epidermis (RHE)	OECD 439 (In Vitro Skin Irritation: Reconstructed Human Epidermis (RHE) Test Method)
décaméthylcyclopentasil oxane 541-02-6	non irritant	24 h	lapins	equivalent or similar to OECD Guideline 404 (Acute Dermal Irritation / Corrosion)
dodécaméthylcyclohexasil oxane 540-97-6	non irritant	4 h	lapins	OECD Guideline 404 (Acute Dermal Irritation / Corrosion)
octaméthylcyclotétrasilox ane 556-67-2	non irritant		lapins	equivalent or similar to OECD Guideline 404 (Acute Dermal Irritation / Corrosion)

L sions oculaires graves/irritation oculaire:

La classification du m lange est bas e sur La m thode de calcul selon La teneur des substances class es contenues dans La formule.

Substances dangereuses No. CAS	R�sultat	Temps d'expositi on	Esp�ces	M�thode
Hydrocarbure, C15-C20, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 0.03% aromatics 1335203-17-2	non irritant		lapins	OECD Guideline 405 (Acute Eye Irritation / Corrosion)
TITANE (DIOXYDE DE) 13463-67-7	non irritant		lapins	OECD Guideline 405 (Acute Eye Irritation / Corrosion)
N,N-dim�thyl-3- (trim�thoxysilyl)propylam ine 2530-86-1	non irritant		Poule, �cil, essai in vitro	OECD 438 (Isolated Chicken Eye Test Method)
dilaurate de dioctyl�t�in 3648-18-8	non irritant		lapins	OECD Guideline 405 (Acute Eye Irritation / Corrosion)
d�cam�thylcyclopentasil oxane 541-02-6	non irritant		lapins	equivalent or similar to OECD Guideline 405 (Acute Eye Irritation / Corrosion)
dod�cam�thylcyclohexasil oxane 540-97-6	non irritant		lapins	OECD Guideline 405 (Acute Eye Irritation / Corrosion)
octam�thylcyclot�rasilox ane 556-67-2	non irritant		lapins	equivalent or similar to OECD Guideline 405 (Acute Eye Irritation / Corrosion)

Sensibilisation respiratoire ou cutan e:

La classification du m lange est bas e sur les seuils limites de concentration des substances class es contenues dans la formule.

Substances dangereuses No. CAS	R�sultat	Type de test	Esp�ces	M�thode
TITANE (DIOXYDE DE) 13463-67-7	non sensibilisant	Essai de stimulation locale des ganglions lymphatiques de souris	souris	equivalent or similar to OECD Guideline 429 (Skin Sensitisation: Local Lymph Node Assay)
TITANE (DIOXYDE DE) 13463-67-7	non sensibilisant	Test Buehler	cochon d'Inde	OECD Guideline 406 (Skin Sensitisation)
N,N-dim�thyl-3- (trim�thoxysilyl)propylam ine 2530-86-1	sensibilisant	Essai de stimulation locale des ganglions lymphatiques de souris	souris	OECD Guideline 429 (Skin Sensitisation: Local Lymph Node Assay)
d�cam�thylcyclopentasil oxane 541-02-6	non sensibilisant	Essai de stimulation locale des ganglions lymphatiques de souris	souris	equivalent or similar to OECD Guideline 429 (Skin Sensitisation: Local Lymph Node Assay)
dod�cam�thylcyclohexasil oxane 540-97-6	non sensibilisant	Test de maximisation sur le cobaye	cochon d'Inde	OECD Guideline 406 (Skin Sensitisation)
octam�thylcyclot�rasilox ane 556-67-2	non sensibilisant	Test de maximisation sur le cobaye	cochon d'Inde	OECD Guideline 406 (Skin Sensitisation)

Mutag nicit  sur les cellules germinales:

La classification du m lange est bas e sur les seuils limites de concentration des substances class es contenues dans la formule.

Substances dangereuses No. CAS	R�sultat	Type d'�tude / Voie d'administration	Activation m�tabolique / Temps d'exposition	Esp�ces	M�thode
TITANE (DIOXYDE DE) 13463-67-7	n�gatif	bacterial reverse mutation assay (e.g Ames test)	avec ou sans		OECD Guideline 471 (Bacterial Reverse Mutation Assay)
TITANE (DIOXYDE DE) 13463-67-7	n�gatif	Test in-vitro d'aberration chromosomique sur mammif�re	avec ou sans		OECD Guideline 473 (In vitro Mammalian Chromosome Aberration Test)
TITANE (DIOXYDE DE) 13463-67-7	n�gatif	Essai de mutation g�nique sur des cellules de mammif�re	avec ou sans		OECD Guideline 476 (In vitro Mammalian Cell Gene Mutation Test)
TITANE (DIOXYDE DE) 13463-67-7	n�gatif	Test in vitro du micronoyau de cellules de mammif�re	without		equivalent or similar to OECD Guideline 487 (In vitro Mammalian Cell Micronucleus Test)
N,N-dim�thyl-3- (trim�thoxysilyl)propylam ine 2530-86-1	n�gatif	bacterial reverse mutation assay (e.g Ames test)	avec ou sans		OECD Guideline 471 (Bacterial Reverse Mutation Assay)
d�cam�thylcyclopentasil oxane 541-02-6	n�gatif	bacterial reverse mutation assay (e.g Ames test)	avec ou sans		OECD Guideline 471 (Bacterial Reverse Mutation Assay)
d�cam�thylcyclopentasil oxane 541-02-6	n�gatif	Test in-vitro d'aberration chromosomique sur mammif�re	avec ou sans		OECD Guideline 473 (In vitro Mammalian Chromosome Aberration Test)
d�cam�thylcyclopentasil oxane 541-02-6	n�gatif	Essai de mutation g�nique sur des cellules de mammif�re	avec ou sans		equivalent or similar to OECD Guideline 476 (In vitro Mammalian Cell Gene Mutation Test)
dod�cam�thylcyclohexasil oxane 540-97-6	n�gatif	bacterial reverse mutation assay (e.g Ames test)	avec ou sans		OECD Guideline 471 (Bacterial Reverse Mutation Assay)
dod�cam�thylcyclohexasil oxane 540-97-6	n�gatif	Essai de mutation g�nique sur des cellules de mammif�re	avec ou sans		OECD Guideline 476 (In vitro Mammalian Cell Gene Mutation Test)
octam�thylcyclo�trasilox ane 556-67-2	n�gatif	Essai de mutation g�nique sur bact�ries	avec ou sans		OECD Guideline 471 (Bacterial Reverse Mutation Assay)
octam�thylcyclo�trasilox ane 556-67-2	n�gatif	Test in-vitro d'aberration chromosomique sur mammif�re	avec ou sans		equivalent or similar to OECD Guideline 473 (In vitro Mammalian Chromosome Aberration Test)
octam�thylcyclo�trasilox ane 556-67-2	n�gatif	Essai de mutation g�nique sur des cellules de mammif�re	avec ou sans		equivalent or similar to OECD Guideline 476 (In vitro Mammalian Cell Gene Mutation Test)
TITANE (DIOXYDE DE) 13463-67-7	n�gatif	oral : gavage		rat	OECD Guideline 474 (Mammalian Erythrocyte Micronucleus Test)
d�cam�thylcyclopentasil oxane 541-02-6	n�gatif	Inhalation		rat	OECD Guideline 486 (Unscheduled DNA Synthesis (UDS) Test with Mammalian Liver Cells in vivo)
d�cam�thylcyclopentasil oxane 541-02-6	n�gatif	inhalation : vapeur		rat	OECD Guideline 474 (Mammalian Erythrocyte Micronucleus Test)
dod�cam�thylcyclohexasil oxane 540-97-6	n�gatif	intrap�riton�al		souris	OECD Guideline 474 (Mammalian Erythrocyte Micronucleus Test)
octam�thylcyclo�trasilox ane 556-67-2	n�gatif	Inhalation		rat	equivalent or similar to OECD Guideline 475 (Mammalian Bone Marrow Chromosome Aberration Test)
octam�thylcyclo�trasilox	n�gatif	oral : gavage		rat	equivalent or similar to OECD

ane 556-67-2					Guideline 478 (Genetic Toxicology: Rodent Dominant Lethal Test)
-----------------	--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------

Canc rog nicit 

La classification du m lange est bas e sur les seuils limites de concentration des substances class es contenues dans la formule.

Substances dangereuses No. CAS	R�sultat	Parcours d'application	Temps d'exposition / Fr�quence du traitement	Esp�ces	Sexe	M�thode
TITANE (DIOXYDE DE) 13463-67-7	Non canc�rig�ne	oral : alimentation	103 w daily	rat	masculin/f�m inin	non sp�cifi�
d�cam�thylcyclopentasiloxane 541-02-6	Non canc�rig�ne	inhalation : vapeur	2 y 6 h/d, 5 d/w	rat	masculin/f�m inin	EPA OPPTS 870.4300 (Combined Chronic Toxicity / Carcinogenicity)

Toxicit  pour la reproduction:

La classification du m lange est bas e sur les seuils limites de concentration des substances class es contenues dans la formule.

Substances dangereuses No. CAS	R�sultat / Valeur	Type de test	Parcours d'application	Esp�ces	M�thode
TITANE (DIOXYDE DE) 13463-67-7	NOAEL P >= 1.000 mg/kg NOAEL F1 >= 1.000 mg/kg	�tude sur une g�n�ration	oral : alimentation	rat	OECD Guideline 443 (Extended One-Generation Reproductive Toxicity Study)
dilaurate de dioctyl�tain 3648-18-8	NOAEL P 0,3 - 0,4 mg/kg	screening	oral : alimentation	rat	OECD Guideline 422 (Combined Repeated Dose Toxicity Study with the Reproduction / Developmental Toxicity Screening Test)
d�cam�thylcyclopentasiloxane 541-02-6	NOAEL P >= 2,496 mg/l NOAEL F1 >= 2,496 mg/l NOAEL F2 >= 2,496 mg/l	�tude sur deux g�n�rations	inhalation : vapeur	rat	EPA OPPTS 870.3800 (Reproduction and Fertility Effects)
dod�cam�thylcyclohexasiloxane 540-97-6	NOAEL P 1.000 mg/kg NOAEL F1 1.000 mg/kg	screening	oral : gavage	rat	OECD Guideline 422 (Combined Repeated Dose Toxicity Study with the Reproduction / Developmental Toxicity Screening Test)
octam�thylcyclot�rasiloxane 556-67-2	NOAEL P 300 ppm NOAEL F1 300 ppm	�tude sur deux g�n�rations	Inhalation	rat	equivalent or similar to OECD Guideline 416 (Two- Generation Reproduction Toxicity Study)

Toxicit  sp cifique pour certains organes cibles – exposition unique:

Il n'y a pas de donn es disponibles.

Toxicit  sp cifique pour certains organes cibles – exposition r p t e:

La classification du m lange est bas e sur les seuils limites de concentration des substances class es contenues dans la formule.

Substances dangereuses No. CAS	R�sultat / Valeur	Parcours d'application	Temps d'exposition/ fr�quence des soins	Esp�ces	M�thode
TITANE (DIOXYDE DE) 13463-67-7	NOAEL > 1.000 mg/kg	oral : gavage	92 d daily	rat	OECD Guideline 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity in Rodents)
dilaurate de dioctyl�tain 3648-18-8	NOAEL 0,3 - 0,4 mg/kg	oral : alimentation	28 d 28 d/daily (ad libitum)	rat	OECD Guideline 422 (Combined Repeated Dose Toxicity Study with the Reproduction / Developmental Toxicity Screening Test)
d�cam�thylcyclopentasiloxane 541-02-6	NOAEL >= 1.000 mg/kg	oral : gavage	13 w daily	rat	OECD Guideline 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity in Rodents)
d�cam�thylcyclopentasiloxane 541-02-6	NOAEL >= 2,42 mg/l	inhalation : vapeur	2 y 6 h/d, 5 d/w	rat	equivalent or similar to OECD Guideline 453 (Combined Chronic Toxicity / Carcinogenicity Studies)
d�cam�thylcyclopentasiloxane 541-02-6	NOAEL >= 1.600 mg/kg	oral : gavage	28 d 6 h/d, 7 d/w	rat	equivalent or similar to OECD Guideline 410 (Repeated Dose Dermal Toxicity: 21/28-Day Study)
dod�cam�thylcyclohexasiloxane 540-97-6	NOAEL 1.000 mg/kg	oral : gavage	29 d daily, 7 d/w	rat	OECD Guideline 422 (Combined Repeated Dose Toxicity Study with the Reproduction / Developmental Toxicity Screening Test)
octam�thylcyclot�rasiloxane 556-67-2	LOAEL 35 ppm	Inhalation	6 h nose only inhalation 5 days/week for 13 weeks	rat	OECD Guideline 412 (Repeated Dose Inhalation Toxicity: 28/14-Day)
octam�thylcyclot�rasiloxane 556-67-2	NOAEL 960 mg/kg	dermique	3 w 5 d/w	lapins	equivalent or similar to OECD Guideline 410 (Repeated Dose Dermal Toxicity: 21/28-Day Study)

Danger par aspiration:

Il n'y a pas de donn es disponibles.

11.2 Informations sur les autres dangers

Non applicable

RUBRIQUE 12: Informations  cologiques**Informations g n rales:**

Ne pas laisser s' couler dans les eaux us es, dans la terre ni dans les eaux.

12.1. Toxicit **Toxicit  (Poisson):**

La classification du m lange est bas e sur La m thode de calcul selon La teneur des substances class es contenues dans La formule.

Substances dangereuses No. CAS	Valeur type	Valeur	Temps d'exposition	Esp�ces	M�thode
Hydrocarbons, C15-C20, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 0.03% aromatics 1335203-17-2	LC50	> 1.028 mg/l	96 h	Scophthalmus maximus	OECD Guideline 203 (Fish, Acute Toxicity Test)
TITANE (DIOXYDE DE) 13463-67-7	LC50	Toxicity > Water solubility	48 h	Leuciscus idus	OECD Guideline 203 (Fish, Acute Toxicity Test)
dilaurate de dioctyl�tain 3648-18-8	LC50	Toxicity > Water solubility	96 h		OECD Guideline 203 (Fish, Acute Toxicity Test)
d�cam�thylcyclopentasiloxane 541-02-6	LC50	Toxicity > Water solubility	96 h	Leuciscus idus	OECD Guideline 204 (Fish, Prolonged Toxicity Test: 14-day Study)
d�cam�thylcyclopentasiloxane 541-02-6	NOEC	Toxicity > Water solubility	90 Jours	Oncorhynchus mykiss	OECD 210 (fish early lite stage toxicity test)
dod�cam�thylcyclohexasiloxane 540-97-6	NOEC	Toxicity > Water solubility	90 Jours	Oncorhynchus mykiss	OECD 210 (fish early lite stage toxicity test)
octam�thylcyclot�rasiloxane 556-67-2	NOEC	0,0044 mg/l	93 Jours	Salmo gairdneri (new name: Oncorhynchus mykiss)	EPA OPPTS 797.1600 (Fish Early Life Stage Toxicity Test)
octam�thylcyclot�rasiloxane 556-67-2	LC50	Toxicity > Water solubility	96 h	Oncorhynchus mykiss	EPA OTS 797.1400 (Fish Acute Toxicity Test)

Toxicit  (Daphnia):

La classification du m lange est bas e sur La m thode de calcul selon La teneur des substances class es contenues dans La formule.

Substances dangereuses No. CAS	Valeur type	Valeur	Temps d'exposition	Esp�ces	M�thode
Hydrocarbons, C15-C20, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 0.03% aromatics 1335203-17-2	LL50	> 3.193 mg/l	48 h	Acartia tonsa	autre guide
TITANE (DIOXYDE DE) 13463-67-7	EC50	Toxicity > Water solubility	48 h	Daphnia magna	OECD Guideline 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)
N,N-dim�thyl-3-(trim�thoxysilyl)propylamine 2530-86-1	EC50	> 100,1 mg/l	48 h	Daphnia magna	OECD Guideline 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)
dilaurate de dioctyl�tain 3648-18-8	EC50	Toxicity > Water solubility	48 h	Daphnia magna	OECD Guideline 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)
d�cam�thylcyclopentasiloxane 541-02-6	EC50	Toxicity > Water solubility	48 h	Daphnia magna	OECD Guideline 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)
octam�thylcyclot�rasiloxane 556-67-2	EC50	Toxicity > Water solubility	48 h	Daphnia magna	EPA OTS 797.1300 (Aquatic Invertebrate Acute Toxicity Test, Freshwater Daphnids)

Toxicit  chronique pour les invert br s aquatiques

La classification du m lange est bas e sur La m thode de calcul selon La teneur des substances class es contenues dans La formule.

Substances dangereuses No. CAS	Valeur type	Valeur	Temps d'exposition	Esp�ces	M�thode
TITANE (DIOXYDE DE) 13463-67-7	NOEC	Toxicity > Water solubility	21 Jours	Daphnia magna	OECD Guideline 202 (Daphnia sp. Chronic)

décaméthylcyclopentasiloxane 541-02-6	NOEC	Toxicity > Water solubility	21 Jours	Daphnia magna	Immobilisation Test) OECD 211 (Daphnia magna, Reproduction Test)
dodécaméthylcyclohexasiloxane 540-97-6	NOEC	Toxicity > Water solubility	21 Jours	Daphnia magna	OECD 211 (Daphnia magna, Reproduction Test)
octaméthylcyclotétrasiloxane 556-67-2	NOEC	7.9 µg/l	21 Jours	Daphnia magna	EPA OTS 797.1330 (Daphnid Chronic Toxicity Test)

Toxicité (Algues):

La classification du mélange est basée sur La méthode de calcul selon La teneur des substances classées contenues dans La formule.

Substances dangereuses No. CAS	Valeur type	Valeur	Temps d'exposition	Espèces	Méthode
Hydrocarbons, C15-C20, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 0.03% aromatics 1335203-17-2	EL50	> 10.000 mg/l	72 h	Skeletonema costatum	ISO 10253 (Water quality)
TITANE (DIOXYDE DE) 13463-67-7	EC50	Toxicity > Water solubility	72 h	Pseudokirchneriella subcapitata	OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test)
TITANE (DIOXYDE DE) 13463-67-7	NOEC	Toxicity > Water solubility	72 h	Pseudokirchneriella subcapitata	OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test)
N,N-diméthyl-3-(triméthoxysilyl)propylamine 2530-86-1	EC50	> 311 mg/l	72 h	Pseudokirchneriella subcapitata	OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test)
N,N-diméthyl-3-(triméthoxysilyl)propylamine 2530-86-1	NOEC	32,4 mg/l	72 h	Pseudokirchneriella subcapitata	OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test)
dilaurate de dioctylétain 3648-18-8	NOEC	Toxicity > Water solubility	72 h	Desmodesmus subspicatus (reported as Scenedesmus subspicatus)	OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test)
décaméthylcyclopentasiloxane 541-02-6	NOEC	Toxicity > Water solubility	96 h	Selenastrum capricornutum (new name: Pseudokirchneriella subcapitata)	OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test)
décaméthylcyclopentasiloxane 541-02-6	EC50	Toxicity > Water solubility	96 h	Selenastrum capricornutum (new name: Pseudokirchneriella subcapitata)	OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test)
dodécaméthylcyclohexasiloxane 540-97-6	NOEC	Toxicity > Water solubility	72 h	Pseudokirchneriella subcapitata	OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test)
dodécaméthylcyclohexasiloxane 540-97-6	EC50	Toxicity > Water solubility	72 h	Pseudokirchneriella subcapitata	OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test)
octaméthylcyclotérasiloxane 556-67-2	EC50	Toxicity > Water solubility	96 h	Selenastrum capricornutum (new name: Pseudokirchneriella subcapitata)	EPA OTS 797.1050 (Algal Toxicity, Tiers I and II)
octaméthylcyclotérasiloxane 556-67-2	EC10	0,022 mg/l	96 h	Selenastrum capricornutum (new name: Pseudokirchneriella subcapitata)	EPA OTS 797.1050 (Algal Toxicity, Tiers I and II)

Toxicité pour les microorganismes

La classification du mélange est basée sur La méthode de calcul selon La teneur des substances classées contenues dans La formule.

Substances dangereuses No. CAS	Valeur type	Valeur	Temps d'exposition	Espèces	Méthode
Hydrocarbons, C15-C20, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 0.03% aromatics 1335203-17-2	CE50	> 100 mg/l	3 h	activated sludge of a predominantly domestic sewage	OECD Guideline 209 (Activated Sludge, Respiration Inhibition Test)
TITANE (DIOXYDE DE) 13463-67-7	EC0	Toxicity > Water solubility	24 h	Pseudomonas fluorescens	DIN 38412, part 8 (Pseudomonas Zellvermehrungshemm-Test)
décaméthylcyclopentasiloxane 541-02-6	EC50	> 2.000 mg/l	3 h	activated sludge, domestic	EU Method C.11 (Biodegradation: Activated Sludge Respiration Inhibition Test)
octaméthylcyclotérasiloxane 556-67-2	EC50	Toxicity > Water solubility	3 h	activated sludge	ISO 8192 (Test for Inhibition of Oxygen Consumption by Activated Sludge)

12.2. Persistance et dégradabilité

Substances dangereuses No. CAS	R�sultat	Type de test	D�gradabilit�	Temps d'exposition	M�thode
Hydrocarbons, C15-C20, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 0.03% aromatics 1335203-17-2	facilement biod�gradable	a�robie	74 %	28 Jours	OECD Guideline 306 (Biodegradability in Seawater)
N,N-dim�thyl-3-(trim�thoxysilyl)propylamine 2530-86-1	Non facilement biod�gradable.	a�robie	24 %	28 Jours	OECD Guideline 301 F (Ready Biodegradability: Manometric Respirometry Test)
dilaurate de dioctyl�tain 3648-18-8	Non facilement biod�gradable.	a�robie	1,9 %	28 day	OECD Guideline 301 F (Ready Biodegradability: Manometric Respirometry Test)
d�cam�thylcyclopentasiloxane 541-02-6	Non facilement biod�gradable.	a�robie	0,14 %	28 Jours	OECD Guideline 310 (Ready BiodegradabilityCO2 in Sealed Vessels (Headspace Test)
dod�cam�thylcyclohexasiloxane 540-97-6	Non facilement biod�gradable.	a�robie	4,47 %	28 Jours	OECD Guideline 310 (Ready BiodegradabilityCO2 in Sealed Vessels (Headspace Test)
octam�thylcyclot�rasiloxane 556-67-2	Non facilement biod�gradable.	a�robie	3,7 %	29 Jours	OECD Guideline 310 (Ready BiodegradabilityCO2 in Sealed Vessels (Headspace Test)

12.3. Potentiel de bioaccumulation

Substances dangereuses No. CAS	Facteur de bioconcentration (BCF)	Temps d'exposition	Temp�rature	Esp�ces	M�thode
dilaurate de dioctyl�tain 3648-18-8	< 100	30 day		Salmo irideus	OECD Guideline 305 (Bioconcentration: Flow-through Fish Test)
d�cam�thylcyclopentasiloxane 541-02-6	7.060	35 Jours		Pimephales promelas	OECD Guideline 305 (Bioconcentration: Flow-through Fish Test)
dod�cam�thylcyclohexasiloxane 540-97-6	1.160	49 Jours		Pimephales promelas	OECD Guideline 305 (Bioconcentration: Flow-through Fish Test)
octam�thylcyclot�rasiloxane 556-67-2	12.400	28 Jours		Pimephales promelas	EPA OTS 797.1520 (Fish Bioconcentration Test-Rainbow Trout)

12.4. Mobilit  dans le sol

Substances dangereuses No. CAS	LogPow	Température	Méthode
N,N-diméthyl-3-(triméthoxysilyl)propylamine 2530-86-1	0,51	25 °C	QSAR (Quantitative Structure Activity Relationship)
dilaurate de dioctylétain 3648-18-8	14,56		non spécifié
décaméthylcyclopentasiloxane 541-02-6	8,07	24,6 °C	autre guide
dodécaméthylcyclohexasiloxane 540-97-6	8,87	23,6 °C	autre guide
octaméthylcyclotétrasiloxane 556-67-2	6,98	21,7 °C	autre guide

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

Substances dangereuses No. CAS	PBT / vPvB
Hydrocarbures, C15-C20, n-alkanes, isoalkanes, cycliques, < 0.03% aromatics 1335203-17-2	Ne remplit pas les critères : Persistant, Bioaccumulable et Toxique (PBT), Très Persistant et Très Bioaccumulable (vPvB).
TITANE (DIOXYDE DE) 13463-67-7	According to Annex XIII of regulation (EC) 1907/2006 a PBT and vPvB assessment shall not be conducted for inorganic substances.
N,N-diméthyl-3-(triméthoxysilyl)propylamine 2530-86-1	Ne remplit pas les critères : Persistant, Bioaccumulable et Toxique (PBT), Très Persistant et Très Bioaccumulable (vPvB).
dilaurate de dioctylétain 3648-18-8	Ne remplit pas les critères : Persistant, Bioaccumulable et Toxique (PBT), Très Persistant et Très Bioaccumulable (vPvB).
décaméthylcyclopentasiloxane 541-02-6	Remplit pas les critères : Persistant, Bioaccumulable et Toxique (PBT), Très Persistant et Très Bioaccumulable (vPvB).
dodécaméthylcyclohexasiloxane 540-97-6	Remplit pas les critères : Persistant, Bioaccumulable et Toxique (PBT), Très Persistant et Très Bioaccumulable (vPvB).
octaméthylcyclotétrasiloxane 556-67-2	Remplit pas les critères : Persistant, Bioaccumulable et Toxique (PBT), Très Persistant et Très Bioaccumulable (vPvB).

12.6. Propriétés perturbant le système endocrinien

Non applicable

12.7. Autres effets néfastes

Il n'y a pas de données disponibles.

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

13.1. Méthodes de traitement des déchets

Evacuation du produit:

Eliminer les déchets et résidus conformément aux conditions fixées par les autorités locales

Evacuation d'emballage non nettoyé:

Seuls les emballages nettoyés soigneusement pourront être recyclés.

Code de déchet

080409

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

- 14.1. Num ro ONU ou num ro d'identification**
Pas de mati re dangereuse selon le RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR
- 14.2. D signation officielle de transport de l'ONU**
Pas de mati re dangereuse selon le RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR
- 14.3. Classe(s) de danger pour le transport**
Pas de mati re dangereuse selon le RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR
- 14.4. Groupe d'emballage**
Pas de mati re dangereuse selon le RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR
- 14.5. Dangers pour l'environnement**
Pas de mati re dangereuse selon le RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR
- 14.6. Pr cautions particuli res   prendre par l'utilisateur**
Pas de mati re dangereuse selon le RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR
- 14.7. Transport maritime en vrac conform ment aux instruments de l'OMI**
Non applicable

RUBRIQUE 15: Informations relatives   la r glementation

15.1. R glementations/l gislation particuli res   la substance ou au m lange en mati re de s curit , de sant  et d'environnement

Substance appauvrissant la couche d'ozone (R�glement (CE) No 1005/2009):	Non applicable
Consentement pr�alable en connaissance de cause (R�glement (UE) N� 649/2012):	Non applicable
Polluants organiques persistants (R�glement (UE) 2019/1021):	Non applicable

15.2.  valuation de la s curit  chimique

Une  valuation sur la s curit  chimique n'a pas  t  men e.

Prescriptions/consignes nationales (France):

Informations g�n�rales:	Liste non exhaustive de textes l�gislatifs r�glementaires et administratifs applicables au produit:
Pr�parations dangereuses:	Pr�parations dangereuses : Code du travail (articles L4411-1 � 6, R4411, R4412, R4722-10 � 12 et 26, R4724-8 � 13), relatif � la d�claration, la classification, l'emballage et l'�tiquetage de substances.
Protection des travailleurs:	Hygi�ne et s�curit� au travail: Code du Travail : Articles R 4141-1 � 16 relatives aux commentaires techniques des dispositions concernant l'a�ration et l'assainissement des lieux de travail. Articles R4141-1-3-4-11-13-16 et R4643-1 (formation � la s�curit�). Articles R 4323-104-105 (cuves, bassins, r�servoirs).
Protection de l'environnement:	Protection de l'environnement: D�chets: loi 92-646 et 95-101 (relative � l'�limination des d�chets et � la r�cup�ration des mat�riaux), d�cret 2007-1467 2007-10-12, d�cret 2002-540 (relatif � la classification des d�chets dangereux).

RUBRIQUE 16:Autres informations

L' tiquette du produit est indiqu  dans le paragraphe 2. Le texte complet de toutes les abr viations indiqu es par des codes dans la fiche de donn es de s curit  est :

- H226 Liquide et vapeurs inflammables.
- H304 Peut  tre mortel en cas d'ingestion et de p n tration dans les voies respiratoires.
- H317 Peut provoquer une allergie cutan e.
- H318 Provoque de graves l sions des yeux.
- H351 Susceptible de provoquer le cancer.
- H360D Peut nuire au f etus.
- H361f Susceptible de nuire   la fertilit .
- H372 Risque av r  d'effets graves pour les organes   la suite d'expositions r p t es ou d'une exposition prolong e.
- H410 Tr s toxique pour les organismes aquatiques, entra ne des effets n fastes   long terme.
- H413 Peut  tre nocif   long terme pour les organismes aquatiques.

ED:	Substance identifi�e comme ayant des propri�t�s perturbateur endocrinien
EU OEL:	Substance ayant une limite d'exposition sur le lieu de travail de l'Union Europ�enne
EU EXPLD 1:	Substance figurant � l'annexe I, R�g (CE) No. 2019/1148
EU EXPLD 2	Substance figurant � l'annexe II, R�g (CE) No. 2019/1148
SVHC:	Substance extr�mement pr�occupante (REACH liste candidate)
PBT:	Substance remplissant les crit�res de persistance, de bioaccumulation et de toxicit�
PBT/vPvB:	Substance remplissant les crit�res de persistance, de bioaccumulation et de toxicit� ainsi que les crit�res de tr�s grande persistance et de tr�s grande bioaccumulation
vPvB:	Substance remplissant les crit�res de tr�s grande persistance et de tr�s grande bioaccumulation

Informations compl mentaires:

Cette Fiche de donn es de s curit  a  t  r dig e pour la vente des produits Henkel et   destination des acqu reurs de ces produits Henkel. Cette FDS se base sur le r glement europ en 1907/2006/CE et fournit des informations conform ment   la l gislation applicable uniquement dans l'Union Europ enne. A cet  gard, aucune d claration ni garantie ou repr sentation, quel qu'il soit, n'a  t  fournie quant au respect de la r glementation en vigueur d'une autre juridiction autre que l'Union Europ enne. En cas d'export hors de l'Union Europ enne, veuillez consulter la Fiche de Donn es de S curit  du pays concern  pour garantir la conformit  ou contacter le d partement Henkel « S curit  Produits et Affaires R glementaires » (ua-productsafety.fr@henkel.com), avant d'exporter dans un autre pays hors de l'Union Europ enne.

Ces informations sont bas es sur nos connaissances actuelles et font r f rence au produit en l' tat o  il est livr . Le but est de d crire nos produits en terme de s curit  et non d'en garantir les propri t s.

Cher Client,

HENKEL s'engage   cr er un avenir durable en favorisant toutes les opportunit s d'am lioration, tout au long de la cha ne de valeur. Si vous souhaitez y contribuer en basculant d'une version papier   une version  lectronique de la FDS, merci de contacter votre repr sentant local du Service Clients. Nous recommandons d'utiliser une adresse  lectronique non-personnelle (par exemple : FDS@votre_societe.com).

Les modifications r alis es dans cette fiche de donn es de s curit  sont indiqu es par une ligne verticale en partie gauche du document. Le texte correspondant est affich  dans une couleur diff rente sur des champs ombr s