



FICHE DE DONNEES DE SECURITE 91/51/CE (2001/58/CE) - ISO 11014-1

Produit: HUILE MOBIL/JARDIN incolore 1L Page: 1/9
Productkode nr: dq04 Version: : 4 Datum van herziening: : 2002-09-25

1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/PRÉPARATION ET DE LA SOCIÉTÉ/ENTREPRISE

Nom du produit: HUILE MOBIL/JARDIN incolore 1L

Application(s) et / ou usage(s) normaux:
entretien du bois

N° code du produit: 550

Fournisseur: V33 BELGIUM Sprl
Ambachtenstraat 6
B-3210 LUBBEEK
Tél: + 32 16 62 92 92
Télécopie: + 32 16 62 19 70

Téléphone en cas d'urgence (à utiliser par le médecin traitant):
FR - ORFILA Tél: 01.45.42.59.59
B - Centre Antipoisons Tél: 070/245.245

2. COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

Nom de la préparation: HUILE MOBIL/JARDIN incolore 1L

Formule: FOVDQ03

Composant(s) contribuant aux dangers:

- NAPHTA LOURD PETROLE HYDROTRAITE - N° CAS: *64742-48-9
Conc. pds.(%): 40 < C <= 50 - Symbole(s): Xn - Phrase(s) R: 65-66
- CARBOXYLATE DE COBALT(2+) - N° CAS: 68409-81-4
Conc. pds.(%): 0 < C <= 1 - Symbole(s): Xn N - Phrase(s) R: 22-38-43-51/53
- 1-méthoxy-2-propanol; éther monométhylique du propylène-glycol - N° Id: 603-064-00-3 - N° CAS: 107-98-2 - N° CE: 203-539-1
Conc. pds.(%): 1 < C <= 5 - Classification: • R 10 •
- acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle - N° Id: 607-195-00-7 - N° CAS: 108-65-6 - N° CE: 203-603-9
Conc. pds.(%): 0 < C <= 1 - Classification: • R 10 • Xi; R 36 •
- o-xylène [1]; p-xylène [2]; m-xylène [3]; xylène [4] - N° Id: 601-022-00-9 - N° CAS: 1330-20-7 - N° CE: 215-535-7
Conc. pds.(%): 0 < C <= 1 - Classification: • R 10 • Xn; R 20/21 • Xi; R 38 •
- 2-butanone-oxime; éthylméthylcétoxime - N° Id: 616-014-00-0 - N° CAS: 96-29-7 - N° CE: 202-496-6
Conc. pds.(%): 0 < C <= 1 - Classification: •Carc. Cat. 3; R40•Xn; R21•Xi; R41•R43•

3. IDENTIFICATION DES DANGERS

Dangers principaux: L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau

Risque(s) spécifique(s): aucun

4. PREMIERS SECOURS

Conseils généraux: Dans tous les cas de doute, ou bien si des symptômes persistent, faire appel à un médecin. Ne jamais rien faire absorber par la bouche à une personne inconsciente.

Inhalation: Si la personne est inconsciente, placer en position de récupération et faire appel à un médecin.

Contact avec la peau: Enlever les vêtements contaminés. Laver soigneusement la peau à l'eau.
NE PAS utiliser des solvants ou des diluants.

Contact avec les yeux: Enlever les verres de contact. Irriguer copieusement avec de l'eau douce et propre durant au moins 10 minutes en maintenant les paupières écartées et faire appel à un médecin.



FICHE DE DONNEES DE SECURITE 91/51/CE (2001/58/CE) - ISO 11014-1

Produit: HUILE MOBIL/JARDIN incolore 1L Page: 2/9
Productkode nr: dq04 Versie: : 4 Datum van herziening: : 2002-09-25

Ingestion: En cas d'ingestion accidentelle, faire immédiatement appel à un médecin. Garder au repos. NE PAS faire vomir.

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Moyen(s) d'extinction approprié(s): dioxyde de carbone (CO₂), poudre.

Moyen(s) d'extinction à ne PAS utiliser pour raison de sécurité:
Aucun.

Méthode(s) spéciale(s): Empêcher les effluents de la lutte contre le feu de pénétrer dans les égouts ou les cours d'eau.

Risques spéciaux: L'exposition aux produits de décomposition peut comporter des risques pour la santé. Des appareils respiratoires appropriés peuvent être requis.

Equipements spéciaux pour la protection des intervenants:
Utiliser un appareil respiratoire autonome et également un vêtement de protection

6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

Précaution(s) individuelle(s): Voir rubrique 8 en ce qui concerne les protections individuelles à utiliser.

Précaution(s) pour la protection de l'environnement:
Empêcher toute pénétration dans les égouts ou cours d'eau.
Si le produit contamine des nappes d'eau, rivières ou égouts, alerter les autorités compétentes selon les procédures réglementaires.

Méthode(s) de nettoyage: Contenir et recueillir les fuites avec des matériaux absorbants non combustibles, p.ex. sable, terre, vermiculite, terre de diatomées.
Placer les résidus dans des fûts en vue de l'élimination selon les réglementations en vigueur (voir rubrique 13).
Nettoyer de préférence avec un détergent - Eviter l'utilisation de solvants.

7. MANIPULATION ET STOCKAGE

Manipulation :

- Précaution(s): Pour la protection individuelle, voir la rubrique 8.
La manipulation du produit ne requière pas de mesures de précaution spéciales.
- Mesure(s) d'ordre technique: Ne nécessite pas de mesures techniques spéciales de protection.
- Conseil(s) d'utilisation(s): Éviter le contact avec les yeux et la peau ainsi que l'inhalation des vapeurs et brumes du pistolage.

Stockage :

- Précaution(s): Observer les précautions indiquées sur l'étiquette.
Conserver le récipient bien fermé.
 - Condition(s) de stockage: Les emballages entamés doivent être refermés soigneusement et conservés en position verticale.
 - Matière(s) incompatible(s) à éloigner: Tenir éloigné d'agents oxydants ainsi que de matériaux fortement acides ou alcalins..
 - Type de matériaux à utiliser pour l'emballage / conteneur: de même nature que celui d'origine
-

8. CONTRÔLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE

Mesure(s) d'ordre technique: Veiller à une ventilation adéquate. Normalement, celle-ci devrait être réalisée par aspiration aux postes de travail et une bonne extraction générale.

Paramètre(s) de contrôle:



FICHE DE DONNEES DE SECURITE 91/51/CE (2001/58/CE) - ISO 11014-1

Produit: HUILE MOBIL/JARDIN incolore 1L Page: 3/9
Productkode nr: dq04 Versie: : 4 Datum van herziening: : 2002-09-25

- Limite(s) d'exposition:

- 1-méthoxy-2-propanol; éther monométhyle du propylène-glycol: VME ppm = 100 - VME mg = 375 - VLE ppm = 150 - VLE mg = 568
- acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle: VME ppm = 50 - VME mg = 275 - VLE ppm = 100 - VLE mg = 550
- o-xylène [1]; p-xylène [2]; m-xylène [3]; xylène [4]: VME ppm = 50 - VME mg = 221 - VLE ppm = 100 - VLE mg = 442

Non applicable.

Protection individuelle:

- Protection des voies respiratoires: Non applicable.
- Protection des mains: Des crèmes protectrices peuvent être utiles pour les parties exposées de la peau, elles ne devraient toutefois pas être appliquées après contact avec le produit.
Pour des contacts prolongés ou répétés, utiliser: gants de protection
- Protection de la peau et du corps: Le personnel devrait porter des vêtements protecteurs.
- Protection des yeux: Utiliser des protections oculaires conçues contre les projections de liquides.

9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Informations générales :

- Etat physique / Forme: liquide
- Couleur: multicolore
- Odeur: caractéristique

Informations importantes relatives à la santé, à la sécurité et à l'environnement :

- PH: En milieu neutre
- Point / intervalle d'ébullition: 198° C
- Point d'éclair: >55° C
- Limites d'explosivité: Non applicable.
- Densité relative (eau = 1): 0.8<d<0.9
- Viscosité: >7
- Hydrosolubilité: Non miscible dans l'eau
- Liposolubilité: partiellement soluble
- Solubilité aux solvants: soluble dans certains solvants spécifiques

10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Stabilité: La préparation est stable aux conditions de manipulation et de stockage recommandées sous la rubrique 7.

Matière(s) à éviter: Tenir à l'écart d'agents oxydants et de matériaux fortement acides ou alcalins afin d'éviter des réactions exothermiques.

Produits de décomposition dangereux: Exposée à des températures élevées, la préparation peut dégager des produits de décomposition dangereux, tels que monoxyde et dioxyde de carbone, fumées, oxydes d'azote.

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Information(s) générale(s): Aucune donnée sur la préparation elle-même n'est disponible.

Toxicité aiguë :

- Inhalation: Données non disponibles.
- Contact avec la peau: Les contacts prolongés ou répétés avec la préparation peuvent enlever la graisse naturelle de la peau. Ils provoquent ainsi des dermatites non allergiques de contact et une absorption à travers l'épiderme.
- Contact avec les yeux: Des éclaboussures dans les yeux peuvent provoquer des irritations et des dommages réversibles.
- Ingestion: Données non disponibles.



FICHE DE DONNEES DE SECURITE 91/51/CE (2001/58/CE) - ISO 11014-1

Produit: HUILE MOBIL/JARDIN incolore 1L Page: 4/9
Productkode nr: dq04 Versie: : 4 Datum van herziening: : 2002-09-25

12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

Information(s) générale(s): Aucune donnée sur la préparation elle-même n'est disponible.
Tout écoulement du produit dans les égouts ou les cours d'eau doit être évité.

Effets sur l'environnement: Aucun effet toxicologique sur l'environnement n'est connu ou prévisible dans les conditions normales d'utilisation.

Effets nocifs divers :

13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

Déchets / produits non utilisés: Ne pas déverser dans les égouts ni dans les cours d'eau.
Code nomenclature produit :08 - 01 - 02

Emballages contaminés: Les déchets et emballages usagés sont à traiter conformément aux réglementations locales.
Code nomenclature emballage : 15 - 01 - 04

Information(s) supplémentaire(s):

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

Information(s) générale(s): Transporter le produit conformément aux dispositions de l'ADR pour la route, du RID pour le rail, de l'IMDG pour la mer et de l'ICAO/IATA pour le transport par air.
N° UN: 1263

Voies terrestres (route, directive 94/55/CE / rail, directive 96/49/CE: ADR/RID)
- Classe de danger: 3
- Packing group: GE III

Voies maritimes (IMDG) : - IMO classe: 3

Voies aériennes (ICAO/IATA) :

15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

N° CE: Non applicable.

Symbole(s): Aucun selon les directives CE.

Phrase(s) R: 66 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau

Phrase(s) S: 2 Conserver hors de la portée des enfants.
29 Ne pas jeter les résidus à l'égout.
51 Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.
62 En cas d'ingestion, ne pas faire vomir: consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Information(s) complémentaire(s): Contient du (de la) CARBOXYLATE DE COBALT(2+), 2-butanone-oxime; éthylméthylcétoxime.
Peut déclencher une réaction allergique.

16. AUTRES INFORMATIONS

Avis ou remarques importantes: Les conditions de travail de l'utilisateur ne nous étant pas connues, les informations données dans la présente fiche de données de sécurité sont basées sur l'état actuel de nos connaissances et sur les réglementations tant de la CE que nationales et communautaires.
Il est toujours de la responsabilité de l'utilisateur de prendre toutes les mesures nécessaires pour répondre aux exigences des lois et réglementations locales.
Les informations données dans la présente fiche doivent être considérées comme une description des exigences de sécurité relative à notre produit et non pas comme une garantie des propriétés de celui-ci.



FICHE DE DONNEES DE SECURITE 91/51/CE (2001/58/CE) - ISO 11014-1

Produit: HUILE MOBIL/JARDIN incolore 1L Page: 5/9
Productkode nr: dq04 Versie: : 4 Datum van herziening: : 2002-09-25

Application(s) et / ou usage(s) normaux:

entretien du bois

Restrictions: Le produit ne doit pas être utilisé à d'autres usages que ceux spécifiés ci-dessus sans avoir obtenu au préalable des instructions de manipulation écrites.

Historique :

- Date de la première édition: 08/02/99
- Date de la révision précédente: 27/03/00
- Date de révision: 25/09/02
- Version: 4
- Révision chapitre(s) n°: 2/14/15

Réalisé par: V33

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 91/51/EG (2001/58/EG) - ISO 11014-1

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

Productbenaming: HUILE MOBIL/JARDIN incolore 1L

Normaal gebruik: entretien du bois

Productkode nr: 550

Leverancier: V33 BELGIUM Sprl
Ambachtenstraat 6
B-3210 LUBBEEK
Tel: + 32 16 62 92 92
Fax: + 32 16 62 19 70

Telefoonnummer voor noodgevallen (voor een behandelend arts bereikbaar):
NL - Nationaal Vergiftigingen Info. Centrum : (0302) 74.88.88
B - Antigif Centrum Tél: 070/245.245

2. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

Preparaatnaam: HUILE MOBIL/JARDIN incolore 1L

Formule: FOVDQ03

Gevaarlijke ingrediënt(en) die tot risico's leiden:

- NAPHTA LOURD PETROLE HYDROTRAITE - CAS nr: *64742-48-9
Conc.gew.(%): 40 < C <= 50 - Symbo(o)l(en): Xn - R-zin(nen): 65-66
- CARBOXYLATE DE COBALT(2+) - CAS nr: 68409-81-4
Conc.gew.(%): 0 < C <= 1 - Symbo(o)l(en): Xn N - R-zin(nen): 22-38-43-51/53
- 1-methoxy-2-propanol; propyleenglycolmonomethylether - Id nr: 603-064-00-3 - CAS nr: 107-98-2 - EG nr: 203-539-1
Conc.gew.(%): 1 < C <= 5 - Indeling: • R 10 •
- 2-methoxy-1-methylethylacetaat - Id nr: 607-195-00-7 - CAS nr: 108-65-6 - EG nr: 203-603-9
Conc.gew.(%): 0 < C <= 1 - Indeling: • R 10 • Xi; R 36 •
- o-xyleen [1]; p-xyleen [2]; m-xyleen [3]; xyleen [4] - Id nr: 601-022-00-9 - CAS nr: 1330-20-7 - EG nr: 215-535-7
Conc.gew.(%): 0 < C <= 1 - Indeling: • R 10 • Xn; R 20/21 • Xi; R 38 •
- 2-butanonoxim; ethylmethylketoxim - Id nr: 616-014-00-0 - CAS nr: 96-29-7 - EG nr: 202-496-6
Conc.gew.(%): 0 < C <= 1 - Indeling: •Carc. Cat. 3; R40•Xn; R21•Xi; R41•R43•



FICHE DE DONNEES DE SECURITE 91/51/CE (2001/58/CE) - ISO 11014-1

Produit: HUILE MOBIL/JARDIN incolore 1L

Page: 6/9

Productkode nr: dq04

Versie: : 4

Datum van herziening: : 2002-09-25

3. IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

Belangrijkste risico's: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken

Specifieke risico's: geen

4. EERSTEHULPMAATREGELEN

Algemeen advies: Bij twijfel of bij aanhoudende symptomen een arts raadplegen. Nooit iets door de mond opgeven aan een bewusteloos persoon.

Inademing: Bij bewusteloosheid de patiënt in stabiele zijligging leggen en een arts raadplegen.

Kontakt met de huid: Verontreinigde kleding uittrekken. De huid grondig wassen met water en zeep. Zonodig een voor het doel geschikt reinigingsmiddel toepassen.
GEEN oplosmiddelen of thinners gebruiken.

Kontakt met de ogen: Contactlenzen verwijderen. Gedurende tenminste tien minuten grondig spoelen met stromend water terwijl de ogen opengehouden worden. Een arts raadplegen.

Inslikken: Bij inslikken van het product onmiddellijk een arts raadplegen. Patiënt laten rusten. GEEN braken opwekken.

5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

Geschikt(e) blusmiddel(en): koolstofdioxide (CO₂), poeder.

Blusmiddel(en) die om veiligheidsredenen NIET gebruikt mogen worden:
Geen.

Specifieke methode(n): Zorg ervoor dat het blusmateriaal niet in het riool of oppervlaktewater terechtkomt.

Speciale risico('s): Blootstelling aan de afbraakproducten kan een gevaar voor de gezondheid opleveren. Passende ademhalingsapparatuur kan noodzakelijk zijn.

Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden:
Draag een onafhankelijk ademhalingsapparaat en ook een beschermend pak.

6. MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET PREPARAAT

Persoonlijke voorzorgsmaatregel(en):
Betreffende het gebruik van persoonlijke beschermingsuitrusting: zie rubriek 8.

Milieuvoorzorgsmaatregel(en): Voorkom dat het in de riolering of het oppervlaktewater terechtkomt.
Indien het product meren, rivieren of de riolering vervuult, dient U de autoriteiten hiervan op de hoogte te brengen in overeenkomst met de plaatselijke regels.

Reinigingsmethode(n): Dijk het gemorste materiaal in en neem het op met onbrandbare absorptie-materialen zoals zand, aarde, vermiculiet, diatomeeënaarde.
Plaats afval in een container zodat het volgens de plaatselijke regels kan verwerkt worden (zie rubriek 13).
Reinig bij voorkeur met een reinigingsmiddel - Vermijd het gebruik van oplosmiddelen.

7. HANTERING EN OPSLAG

Hantering :

- Voorzorgsmaatregel(en): Zie rubriek 8 voor persoonlijke bescherming.
Product behandeling vraagt geen speciale voorzorg maatregelen.

- Technische maatregel(en): Geen speciale technische veiligheidsmaatregelen vereist.

- Gebruiksraadgeving(en): Vermijd contact met ogen en huid. Adem damp en spuitnevel niet in.



FICHE DE DONNEES DE SECURITE 91/51/CE (2001/58/CE) - ISO 11014-1

Produit:

HUILE MOBIL/JARDIN incolore 1L

Page: 7/9

Productcode nr: dq04

Versie: : 4

Datum van herziening: : 2002-09-25

Opslag :

- Voorzorgsmaatregel(en): Houdt U aan de aanbevelingen op het etiket.
In goed gesloten verpakking bewaren.
- Opslag conditie(s): Containers die geopend zijn dienen zorgvuldig afgesloten en rechtop opgeslagen te worden om lekkage te voorkomen.
- Te vermijden substantie(s): Vermijd contact met ontstekingspunten. Vermijd ieder contact met oxidatiemiddelen, van sterk basische en sterk zure materialen.
- Materiaal van de verpakking / tank: van hetzelfde materiaal als de originele.

8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING / PERSOONLIJKE BESCHERMING

Technische maatregel(en): Zorg voor voldoende luchtverversing. Waar mogelijk moet dit worden bereikt door middel van bronafzuiging en goede ruimtelijke ventilatie.

Kontrole parameter(s):

- Blootstellingslimiet(en):
 - 1-methoxy-2-propanol; propyleenglycolmonomethylether: VME ppm = 100 - VME mg = 375 - VLE ppm = 150 - VLE mg = 568
 - 2-methoxy-1-methylethylacetaat: VME ppm = 50 - VME mg = 275 - VLE ppm = 100 - VLE mg = 550
 - o-xyleen [1]; p-xyleen [2]; m-xyleen [3]; xyleen [4]: VME ppm = 50 - VME mg = 221 - VLE ppm = 100 - VLE mg = 442Niet van toepassing.

Persoonlijke bescherming:

- Bescherming ademhalingswegen: Niet van toepassing.
- Handen bescherming: Een afsluitende crème kan helpen om de blootgestelde huidsdelen te beschermen. Zij mogen echter niet toegepast worden indien contact al plaatsgevonden heeft.
Bij herhaald en/of langdurig contact gebruiken: beschermende handschoenen
- Huid en lichaam bescherming: Het personeel zou beschermende kledij moeten dragen.
- Ogen bescherming: Gebruik veiligheidsbrillen die beschermen tegen spetters.

9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

Algemene informatie :

- Fysische toestand / vorm: vloeistof
- Kleur: verschillende
- Geur: kenmerkend

Belangrijke informatie met betrekking tot de gezondheid, de veiligheid en het milieu :

- PH: In neutraal milieu
- Kookpunt / traject: 198° C
- Vlampunt: >55° C
- Explosiegrenzen: Niet van toepassing.
- Relatieve dichtheid (water = 1): 0.8<d<0.9
- Viscositeit: >7
- Wateroplosbaarheid: .
- Vetoplosbaarheid: gedeeltelijk oplosbaar
- Solventoplosbaarheid: oplosbaar in specifieke organische oplosmiddelen

10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT

Stabiliteit: Bij opslag en gebruik zoals voorgeschreven in rubriek 7 is het product stabiel.

Te vermijden substanties: Vermijd ieder contact met oxidatiemiddelen, sterk alkalische en sterk zure materialen om exothermische reacties tegen te gaan.



FICHE DE DONNEES DE SECURITE 91/51/CE (2001/58/CE) - ISO 11014-1

Produit: HUILE MOBIL/JARDIN incolore 1L Page: 8/9
Productcode nr: dq04 Versie: : 4 Datum van herziening: : 2002-09-25

Gevaarlijke ontledingsproducten: Indien blootgesteld aan hoge temperaturen kunnen gevaarlijke afbraakproducten ontstaan zoals koolmonoxyde en kooldixoyde, rook, stikstofoxyden.

11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

Algemene informatie: Betreffende het product zelf is geen informatie beschikbaar.

Acute toxiciteit :

- Inademing: Geen gegevens beschikbaar.
- Kontakt met de huid: Herhaalde of langdurige blootstelling aan het product kan resulteren in het verwijderen van de vetten uit de huid waardoor niet-allergisch contact-eczeem kan ontstaan en waardoor de stof via de huid kan worden opgenomen.
- Oogkontakt: Spatten in de ogen kunnen irritatie geven en herstelbare schade aanrichten.
- Inslikken: Geen gegevens beschikbaar.

12. MILIEU-INFORMATIE

Algemene informatie: Betreffende het product zelf is geen informatie beschikbaar.
Het product mag niet in riolering of oppervlaktewater terechtkomen.

Schadelijk voor het milieu: Bij normaal gebruik zijn er geen milieuproblemen bekend of te verwachten.

Andere schadelijke effecten :

13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

Afval / ongebruikte producten: Laat het product niet in de riool of het oppervlaktewater terechtkomen.
. 02

Verontreinigde verpakking: Afval en lege verpakkingen behandelen volgens de lokale reglementeringen.
.

Verdere informatie(s):

14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

Algemene informatie: Het product transporteren overeenkomstig de beschikkingen van het ADR voor het wegvervoer, RID voor de spoorwegen, IMDG voor zeevervoer en ICAO/IATA voor luchtvervoer.
UN-nr: 1263

Land (Spoor / Weg: ADR/RID) - Klasse: 3
- Packing group: III

Zee (IMDG) : - MO klasse: 3

Lucht (ICAO/IATA) :

15. WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

EG nr: Niet van toepassing.

Symbo(o)l(en): Geen volgens de EG richtlijnen.

R-zin(nen): 66 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken

S-zin(nen): 2 Buiten bereik van kinderen bewaren.
29 Afval niet in de gootsteen werpen.
51 Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.
62 Bij inslikken niet het braken opwekken; direct een arts raadplegen en de verpakking of het etiket tonen.



FICHE DE DONNEES DE SECURITE 91/51/CE (2001/58/CE) - ISO 11014-1

Produit: HUILE MOBIL/JARDIN incolore 1L Page: 9/9
Productcode nr: dq04 Versie: : 4 Datum van herziening: : 2002-09-25

Verdere informatie: Beval CARBOXYLATE DE COBALT(2+), 2-butanonoxim; ethylmethylketoxim. Kan een allergische reactie veroorzaken.

16. OVERIGE INFORMATIE

Belangrijke berichten of opmerkingen:

De informatie in dit materiaal-veiligheidsinformatieblad is gebaseerd op de kennis die op dit ogenblik in ons bezit is en in overeenstemming met de nationale wetten en de wetten van de EG, daar de condities waarin het product gebruikt wordt niet aan ons bekend zijn en buiten onze invloedssfeer liggen. Het is ten allen tijde de verantwoording van de gebruiker om de nodige maatregelen te treffen met betrekking tot het voldoen aan het gestelde in de plaatselijke wetten en reglementen. De informatie in dit blad is bedoeld als beschrijving van de veiligheidsvoorschriften die voor ons product gelden het dient niet opgevat te worden als een garantie betreffende de eigenschappen van ons product.

Normaal gebruik: entretien du bois

Beperkingen bij de toepassing: Zonder voorafgaande schriftelijke instructies voor het gebruik, mag het product niet gebruikt worden voor doeleinden anders dan die gespecificeerd zijn.

Historiek :

- Datum eerste uitgave: 08/02/99
- Datum vorige revisie: 27/03/00
- Datum van herziening: 25/09/02
- Versie: 4
- Herziening in hoofdstuk(ken) n°: 2/14/15
Opgesteld door: V33